



EIK TERRA

Denne 1-stavs eikeparketten i Lux Collection inneholder toner fra mett jord som er fremhevet av en røkt overflate som får frem naturlige urenheter i tømmeret. Med mikrofaser på fire sider er uttrykket av en klassisk fullplank sikret. Hvert bord er forsiktig børstet til fullkommenhet og bringer ut de mørkere nyansene i et tidløst rustikk uttrykk. Den ultra matte lakken skaper inntrykk av nylig saget tømmer som effektivt eliminerer reflekser, samtidig som den beskytter treet mot daglig slitasje.

PRODUKTBESKRIVELSE

Artikkelnummer - Nobbnr	151N8AEKF4KW240 - 51899873
Overflatebehandling	Ultra matt lakk
Behandlet	Mikrofasert 4 sider, børstet, røkt
Dimensjon	2420 x 187 x 15 mm
Vekt per pakning	22 kg
Antall pr. pakke	2,72 m ²
Antall pr. bord	0,453 m ²

DETALJERT BESKRIVELSE

Et røkt produkt med all naturlige fargevariasjoner av treet tillatt fra lyst til mørkt. Yteved kan forekomme. Gulvet inneholder kvist, utbedret kvist, og sprekker. Ubegrenset kvist og sprekker.

FARGEENDRING

Røkt produkt - merkbar fargeendring over tid

FAKTA

Treslag	Eik
Design	1-stav
Sortering	Country
Gulv gruppe	Kährs Original
Kolleksjon	Lux Collection
Kan slipes	3-4 ganger
Naturlig/Innfarget	Naturell
Hardhet (Brinellverdi)	3,7
Lås	Woodloc® 5S
Gulvvarme	Ja
Slitasjegaranti	30 år
Overflatematerialet	Løvtre
Toppsjikt	3,5 mm
Kjernemateriale	Furu/Gran/Or
Backside material	Gran
Tykkelse	15 mm
Installasjonmetode	Flytende, lim ned
EAN kode	7393969044226
Overflatefarge	Brun

TEKNISKE EGENSKAPER

Fuktinnhold	EN13183	7%±2%
Minimum gjennomsnitts densitet kg/m³		>500 kg/m ³
Brannklasse	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydutslipp	EN717-1	E1
Innhold PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Slitestyrke N/mm²	EN1533	NPD
Varmeledningsevne	EN12664	0,14 W/mK
Varmemotstand		.59 (m ² K/W)
Biologisk holdbarhet	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant