

Batteridrevet MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS

Oscillerer - batteri

Vårt beste Multiverktøy for raskt arbeidsforløp ved bygging og oppussing med 60 tilbehørsdeler – for saging av tre, metall, plast, fjerning av fliser, kutting av silikonfuger og tepper, fjerning av limrester og fliselim.

Art.nr.: 7 129 36 63 00 0

Detaljer

- Antivibrasjonssystem: kontinuerlig sikkert og komfortabelt arbeid takket være lite vibrasjoner og fremragende støydempning.
- StarlockMax-verktøyfeste: bedre arbeidsforløp og presisjon takket være 100 % tapsfri kraftoverføring.
- QuickIN: verktøybytte på under 3 sekunder med det patenterte, verktøyfrie hurtigspennsystemet fra FEIN.
- Takket være StarlockMax-verktøyfestet kan du bruke rundt 180 ulike tilbehørsdeler fra FEIN med utførelsene Starlock, StarlockPlus og StarlockMax.
- 18 V FEIN PowerDrive-motor: svært kraftig og nesten slitasjefri, børsteløs motor med høy virkningsgrad, ekstrem belastningsevne og lang levetid.
- Turtallsgenerator: konstant turtall selv under belastning og trinnløs elektronisk turtallsregulering.
- Metalldrivverk: høy belastningsevne og maksimal levetid, ettersom alle komponentene i drivverket består av metall.
- Mekanisk kobling: for stasjonær drift i bord-/borestativholderen eller for feste av dybdeanlegget.
- Electronic Cell Protection (ECP): ECP beskytter batteriet mot overbelastning, overoppheting og fullstendig utlading.
- COOLPACK-teknologien sørger for en lang batterilevetid og dermed lenger driftstider.
- Batterinivået kan leses av direkte på batteriet.
- Kompatibel med AMPShare-/ Bosch Professional 18 V batterier.
- Godt rustet for enhver bruk. Mobilt arbeid med L-BOXX-systemet.
- Elektronisk verneutkobling – beskyttelse for brukeren f.eks. hvis sagbladet setter seg fast.

Leveranse

- 2 E-Cut Standard-sagblad, curved (35 mm)
- 1 E-Cut Precision-sagblad (35 mm)
- 1 E-Cut Long-Life sagblad (10 mm)
- 1 E-Cut Long-Life sagblad (32 mm)
- 1 E-Cut Carbide Pro-sagblad (32 mm)
- 1 HM segmentsagblad
- 1 sparkel
- 1 multikniv
- 10 slipepapir pr. stk., hullet (K 60, 80, 120, 180)
- 1 kunststoff-verktøykoffert (L-Boxx 136)
- 2 E-Cut Standard-sagblad, curved (65 mm)
- 1 E-Cut Precision-sagblad (65 mm)
- 2 E-Cut Long-Life-sagblader (35 mm)
- 1 E-Cut Long-Life-sagblad (42 mm)
- 1 sagblad, segmentert (Ø 85 mm)
- 1 HM rasp
- 1 skjærekniv, soppformet 6 390 31 28 01 2
- 1 slipeplate hullet
- 1 støvavsugsenhet

Produktfunksjon

+ Mekanisk grensesnitt

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning	18 V
Batterikapasitet	4 Ah
Batterikompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Batteritilkobling	18 V AMPShare
Svingninger	10 000 - 19 500 1/min
Verktøyfeste	StarlockMax
Verktøybytte	QuickIN
Vinkelutslag	2 x 2,0°
Vekt uten batteri	1,10 kg

Søknadsbilder












