

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Stillegående 24 volt likestrømsmotor. Selvsperrrende snekkedrev som automatisk låser garasjeporten.

Ved driftsstans, strømbrudd eller lignende vil det alltid være mulig å betjene garasjeporten manuelt.

Galvanisert løpeskinne for friksjonsfri gang, utformet slik at kjedet går delvis innelukket.

Sikkerhetsfunksjon med sensorteknikk for automatisk justering av åpne- og lukkekraft.

Lysautomatikk som slukker lyset etter ca. 3 min. etter bruk.

Elektronisk innstilling med tastetrykk på displayet for innstilling av åpnerens kjørevei.

Soft start/stopp motorstyring.

Ferdig tilkoblet med 1 m. kabel og jordet støpsel (10 amp).

CE testet i henhold til EN 13241 - 1 regulativet.

Dette forutsetter en korrekt installasjon og jevnlig kontroll av garasjeport og garasjeportåpner i sammen.

NOBB modulnr.: 26971010

Dimensjon: GM 800 - GM 1000 - GM 1200

Farge: _____

Overflatebehandling: _____

Øvrige opplysninger: _____



ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Må kun monteres i tørre rom og ikke utsettes for direkte fuktighet.

Tilkobles jordet 230V fast stikkontakt.

Festemateriell, eventuelle forsterkninger til porten må tilpasses den aktuelle garasjeporttypen.

Ettersyn/kontroll

Hvert halvår: Kontroller funksjon og alle bevegelige deler, om nødvendig smøres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

En forutsetning for at portåpneren skal fungere over tid, er at porten er montert på riktig måte, at den er balansert og i god mekanisk stand.

Frigjør garasjeportåpneren fra porten ca. hvert halvår for å se at porten fungerer greit manuelt.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Antatt levetid/brukstid er 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

5 års garanti forutsatt bruk og vedlikehold som beskrevet.

Fuktbestandighet - Tåler ikke fukt**Renholdsvennlighet****Øvrige opplysninger**

<http://www.grandal.no/pdf/monteringsanvisninger/Montering%20GM800%20og%20GM1000.pdf>

4. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVALL IHT. NS 9431

Grandal Trevare AS

Garasjeportåpner

Gran o matic garasjeportåpner

NOBB modulnr. 26971010

5. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Grandal Trevare AS
Postadresse	Kjøpmannsvik
Postnr. og poststed	4770 Høvåg
Telefon	37 26 92 92
E-post	firma@grandal.no
Internett	www.grandal.no