
A002

002 Korte Bor



Ubelagt under 2,0 mm, Tin-topp og kryss slipet fra og med 2,0mm

HSS DIN 338 4XD 118° TiN N

1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2 7.1 7.2 8.1 8.2
1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.3 7.4 8.3
9.1

d_1 Øh8 Inch	d_1 Øh8 mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	e-code	NOK
	1.00	0.0394	12	34	A0021.0	0,00
	1.10	0.0433	14	36	A0021.1	0,00
3/64	1.19	0.0469	16	38	A0023/64	0,00
	1.20	0.0472	16	38	A0021.2	0,00
	1.30	0.0512	16	38	A0021.3	0,00
	1.40	0.0551	18	40	A0021.4	0,00
	1.50	0.0591	18	40	A0021.5	0,00
1/16	1.59	0.0626	20	43	A0021/16	0,00
	1.60	0.0630	20	43	A0021.6	0,00
	1.70	0.0669	20	43	A0021.7	0,00
	1.80	0.0709	22	46	A0021.8	0,00
	1.90	0.0748	22	46	A0021.9	0,00
5/64	1.98	0.0780	24	49	A0025/64	0,00
	2.00	0.0787	24	49	A0022.0	0,00
	2.10	0.0827	24	49	A0022.1	0,00
	2.20	0.0866	27	53	A0022.2	0,00
	2.30	0.0906	27	53	A0022.3	0,00
3/32	2.38	0.0937	30	57	A0023/32	0,00
	2.40	0.0945	30	57	A0022.4	0,00
	2.50	0.0984	30	57	A0022.5	0,00
	2.60	0.1024	30	57	A0022.6	0,00
	2.70	0.1063	33	61	A0022.7	0,00
7/64	2.78	0.1094	33	61	A0027/64	0,00
	2.80	0.1102	33	61	A0022.8	0,00
	2.90	0.1142	33	61	A0022.9	0,00
	3.00	0.1181	33	61	A0023.0	0,00
	3.10	0.1220	36	65	A0023.1	0,00

Copyright © 2001-2014 Dormer Tools
Utviklet av NOVA Software GmbH

Source NOBB, 3/9/2025

d_1 Øh8 Inch	d_1 Øh8 mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	e-code	NOK
1/8	3.18	0.1252	36	65	A0021/8	0,00
	3.20	0.1260	36	65	A0023.2	0,00
	3.25	0.1280	36	65	A0023.25	0,00
	3.30	0.1299	36	65	A0023.3	0,00
	3.40	0.1339	39	70	A0023.4	0,00
	3.50	0.1378	39	70	A0023.5	0,00
9/64	3.57	0.1406	39	70	A0029/64	0,00
	3.60	0.1417	39	70	A0023.6	0,00
	3.70	0.1457	39	70	A0023.7	0,00
	3.80	0.1496	43	75	A0023.8	0,00
	3.90	0.1535	43	75	A0023.9	0,00
5/32	3.97	0.1563	43	75	A0025/32	0,00
	4.00	0.1575	43	75	A0024.0	0,00
	4.10	0.1614	43	75	A0024.1	0,00
	4.20	0.1654	43	75	A0024.2	0,00
	4.30	0.1693	47	80	A0024.3	0,00
11/64	4.37	0.1720	47	80	A00211/64	0,00
	4.40	0.1732	47	80	A0024.4	0,00
	4.50	0.1772	47	80	A0024.5	0,00
	4.60	0.1811	47	80	A0024.6	0,00
	4.70	0.1850	47	80	A0024.7	0,00
3/16	4.76	0.1874	52	86	A0023/16	0,00
	4.80	0.1890	52	86	A0024.8	0,00
	4.90	0.1929	52	86	A0024.9	0,00
	5.00	0.1969	52	86	A0025.0	0,00
	5.10	0.2008	52	86	A0025.1	0,00
13/64	5.16	0.2031	52	86	A00213/64	0,00
	5.20	0.2047	52	86	A0025.2	0,00
	5.30	0.2087	52	86	A0025.3	0,00
	5.40	0.2126	57	93	A0025.4	0,00
	5.50	0.2165	57	93	A0025.5	0,00
7/32	5.56	0.2189	57	93	A0027/32	0,00
	5.60	0.2205	57	93	A0025.6	0,00
	5.70	0.2244	57	93	A0025.7	0,00
	5.80	0.2283	57	93	A0025.8	0,00
	5.90	0.2323	57	93	A0025.9	0,00
15/64	5.95	0.2343	57	93	A00215/64	0,00
	6.00	0.2362	57	93	A0026.0	0,00
	6.10	0.2402	63	101	A0026.1	0,00
	6.20	0.2441	63	101	A0026.2	0,00
	6.30	0.2480	63	101	A0026.3	0,00
1/4	6.35	0.2500	63	101	A0021/4	0,00
	6.40	0.2520	63	101	A0026.4	0,00
	6.50	0.2559	63	101	A0026.5	0,00
	6.60	0.2598	63	101	A0026.6	0,00
	6.70	0.2638	63	101	A0026.7	0,00

Copyright © 2001-2014 Dormer Tools
Utviklet av NOVA Software GmbH

d_1 Øh8 Inch	d_1 Øh8 mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	e-code	NOK
17/64	6.75	0.2657	69	109	A00217/64	0,00
	6.80	0.2677	69	109	A0026.8	0,00
	6.90	0.2717	69	109	A0026.9	0,00
	7.00	0.2756	69	109	A0027.0	0,00
	7.10	0.2795	69	109	A0027.1	0,00
9/32	7.14	0.2811	69	109	A0029/32	0,00
	7.20	0.2835	69	109	A0027.2	0,00
	7.30	0.2874	69	109	A0027.3	0,00
	7.40	0.2913	69	109	A0027.4	0,00
	7.50	0.2953	69	109	A0027.5	0,00
19/64	7.54	0.2969	75	117	A00219/64	0,00
	7.60	0.2992	75	117	A0027.6	0,00
	7.70	0.3031	75	117	A0027.7	0,00
	7.80	0.3071	75	117	A0027.8	0,00
	7.90	0.3110	75	117	A0027.9	0,00
5/16	7.94	0.3126	75	117	A0025/16	0,00
	8.00	0.3150	75	117	A0028.0	0,00
	8.10	0.3189	75	117	A0028.1	0,00
	8.20	0.3228	75	117	A0028.2	0,00
	8.30	0.3268	75	117	A0028.3	0,00
21/64	8.33	0.3280	75	117	A00221/64	0,00
	8.40	0.3307	75	117	A0028.4	0,00
	8.50	0.3346	75	117	A0028.5	0,00
	8.60	0.3386	81	125	A0028.6	0,00
	8.70	0.3425	81	125	A0028.7	0,00
11/32	8.73	0.3437	81	125	A00211/32	0,00
	8.80	0.3465	81	125	A0028.8	0,00
	8.90	0.3504	81	125	A0028.9	0,00
	9.00	0.3543	81	125	A0029.0	0,00
	9.10	0.3583	81	125	A0029.1	0,00
23/64	9.13	0.3594	81	125	A00223/64	0,00
	9.20	0.3622	81	125	A0029.2	0,00
	9.30	0.3661	81	125	A0029.3	0,00
	9.40	0.3701	81	125	A0029.4	0,00
	9.50	0.3740	81	125	A0029.5	0,00
3/8	9.52	0.3748	87	133	A0023/8	0,00
	9.60	0.3780	87	133	A0029.6	0,00
	9.70	0.3819	87	133	A0029.7	0,00
	9.80	0.3858	87	133	A0029.8	0,00
	9.90	0.3898	87	133	A0029.9	0,00
25/64	9.92	0.3906	87	133	A00225/64	0,00
	10.00	0.3937	87	133	A00210.0	0,00
	10.10	0.3976	87	133	A00210.1	0,00
	10.20	0.4016	87	133	A00210.2	0,00
	10.30	0.4055	87	133	A00210.3	0,00
13/32	10.32	0.4063	87	133	A00213/32	0,00

Copyright © 2001-2014 Dormer Tools
Utviklet av NOVA Software GmbH

d_1 Øh8 Inch	d_1 Øh8 mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	e-code	NOK
	10.40	0.4094	87	133	A00210.4	0,00
	10.50	0.4134	87	133	A00210.5	0,00
	10.60	0.4173	87	133	A00210.6	0,00
	10.70	0.4213	94	142	A00210.7	0,00
27/64	10.72	0.4220	94	142	A00227/64	0,00
	10.80	0.4252	94	142	A00210.8	0,00
	10.90	0.4291	94	142	A00210.9	0,00
	11.00	0.4331	94	142	A00211.0	0,00
	11.10	0.4370	94	142	A00211.1	0,00
7/16	11.11	0.4374	94	142	A0027/16	0,00
	11.20	0.4409	94	142	A00211.2	0,00
	11.30	0.4449	94	142	A00211.3	0,00
	11.40	0.4488	94	142	A00211.4	0,00
	11.50	0.4528	94	142	A00211.5	0,00
29/64	11.51	0.4531	94	142	A00229/64	0,00
	11.60	0.4567	94	142	A00211.6	0,00
	11.70	0.4606	94	142	A00211.7	0,00
	11.80	0.4646	94	142	A00211.8	0,00
	11.90	0.4685	101	151	A00211.9	0,00
15/32	11.91	0.4689	101	151	A00215/32	0,00
	12.00	0.4724	101	151	A00212.0	0,00
	12.10	0.4764	101	151	A00212.1	0,00
	12.20	0.4803	101	151	A00212.2	0,00
	12.30	0.4843	101	151	A00212.3	0,00
31/64	12.30	0.4843	101	151	A00231/64	0,00
	12.40	0.4882	101	151	A00212.4	0,00
	12.50	0.4921	101	151	A00212.5	0,00
	12.60	0.4961	101	151	A00212.6	0,00
	12.70	0.5000	101	151	A00212.7	0,00
1/2	12.70	0.5000	101	151	A0021/2	0,00
	12.80	0.5039	101	151	A00212.8	0,00
	12.90	0.5079	101	151	A00212.9	0,00
	13.00	0.5118	101	151	A00213.0	0,00
33/64	13.10	0.5157	101	151	A00233/64	0,00
	13.10	0.5157	101	151	A00213.1	0,00
	13.20	0.5197	101	151	A00213.2	0,00
	13.25	0.5217	108	160	A00213.25	0,00
	13.30	0.5236	108	160	A00213.3	0,00
	13.40	0.5276	108	160	A00213.4	0,00
17/32	13.49	0.5311	108	160	A00217/32	0,00
	13.50	0.5315	108	160	A00213.5	0,00
	13.60	0.5354	108	160	A00213.6	0,00
	13.70	0.5394	108	160	A00213.7	0,00
	13.75	0.5413	108	160	A00213.75	0,00
	13.80	0.5433	108	160	A00213.8	0,00
35/64	13.89	0.5469	108	160	A00235/64	0,00

Copyright © 2001-2014 Dormer Tools
Utviklet av NOVA Software GmbH

d_1 Øh$_8$ Inch	d_1 Øh$_8$ mm	d_1 decimal Inch	l_2 mm	l_1 mm	e-code	NOK
	13.90	0.5472	108	160	A00213.9	0,00
	14.00	0.5512	108	160	A00214.0	0,00
	14.25	0.5610	114	169	A00214.25	0,00
9/16	14.29	0.5626	114	169	A0029/16	0,00
	14.50	0.5709	114	169	A00214.5	0,00
37/64	14.68	0.5780	114	169	A00237/64	0,00
	14.75	0.5807	114	169	A00214.75	0,00
	15.00	0.5906	114	169	A00215.0	0,00
19/32	15.08	0.5937	120	178	A00219/32	0,00
	15.25	0.6004	120	178	A00215.25	0,00
39/64	15.48	0.6094	120	178	A00239/64	0,00
	15.50	0.6102	120	178	A00215.5	0,00
	15.75	0.6201	120	178	A00215.75	0,00
5/8	15.88	0.6252	120	178	A0025/8	0,00
	16.00	0.6299	120	178	A00216.0	0,00

Copyright © 2001-2014 Dormer Tools
Utviklet av NOVA Software GmbH