

# PURE

## WOOD - TEKNISK DATABLAD 2022



TEKNISKE DATA (EN 13489)		
Brannklassifisering	EN 14342 Table 1 (when applicable / EN 13501)	Dfl-s1*
Emisjon av formaldehyd	EN 14342	E1
Brinell hardhet (gj.snitt verdi)	(BHN) EN1534	
Lønn		4,8
Ask		4,0
Bøk		3,8
Eik		3,7
Valnøtt		3,2
Bjørk	2,6	
Taber-test /Slitestykke lakk	EN 13696	
Protoco Lakk		4000
Protoco Natura		3500
Protoco Hardvoks olje		N/A
<i>Oppgitte verdier gjelder ikke for gulv som er farget, børstet eller har hardvokslet overflate.</i>		
Trinnlydsdempning vektet index $\Delta L_w$ i dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	$\geq 17$
Termisk isolasjonsverdi (RT m <sup>2</sup> K/W)	EN ISO 10456:2007	
Kun parkettbord med ullpapp		0,101
med 2 mm Tarkofoam/flex II		0,121 0,141
Varmeledningsevne (W/m K)	EN 12664 / EN 14342:2013	
13 mm		0,104
14 mm	0,11	
Produkt oppbygning	3-layer med kjerne av tre	
* Cfl-s1 for lakkerte produkter kan leveres på forespørsel.		

MONTERING	
Monteringsmetode	2-lock for flytende gulv eller hellimt til undergulv
Monteringsanvisning	Oppdatert og fullstendig monteringsanvisning er tilgjengelig på <a href="http://www.tarkett.no">www.tarkett.no</a> Kontakt forhandler ved spørsmål.
Egnet for gulvvarme Maks overflatetemperatur er 27°C montert på selv regulerende gulvvarmesystem med temperaturføler.	Ja
Start & Stop: Kortere lengder av parkettbord i ca 1 pakke per 20 m <sup>2</sup>	
* Ikke egnet for tresortene bøk og lønn	

ANBEFALT TILBEHØR	
Montering	Tarkofoam II / Tarkoflex II Monteringssett
Estetikk	Fotlister Overgangslister Rør mansjetter
Renhold og vedlikehold	Wood Floor Care Kit / Spray Mop Kit Bioclean Refresher
flere alternativer og full oversikt over tilbehør på <a href="http://www.tarkett.no">www.tarkett.no</a>	

VEDLIKEHOLD
Tarkett parkettgulv har en Protoco overflatebehandling og derfor en sterk beskyttelse mot normal bruk, slitasje, riper og flekker. Noen gulv vil kreve hyppigere vedlikehold for økt levetid. Normalt gjelder dette laserte/fargede og hardvoksoljede gulv, spesielt med børstet overflate og / eller uthevede detaljer, for eksempel sagmerker. Følg alltid oppdatert vedlikeholdsanvisning som er tilgjengelig på vår nettside.
Se oppdatert vedlikeholdsanvisning @ <a href="http://www.tarkett.no">www.tarkett.no</a>

Pure 14 mm Protoco Lacquer / Protoco Natura



Pure 13 mm Protoco Lacquer, Protoco Natura / 14 mm Protoco Hardwax Oil



2-LOCK



# PURE

## WOOD - TEKNISK DATABLAD 2022

DESIGN															
I kolleksjonen Pure har vi samlet seks ulike treslag - fra de dype nyansene i valnøtt til den myke gløden i bjørk. Kolleksjonen er vår hyllest til rent trevirke uten innfarging, og med mønstre som naturen selv har skapt. Nøkkelord for Pure er kvalitet, tradisjon og holdbarhet.															
PRODUKT DATA	Art.nr	Dimensjon LxWxH (mm)	Mønster	Overflate behandlig	Overflate effekt	Fasede Kanter	Sortering	Farge	Latin navn	DoP no.	Slitesjikt tykkelse (mm)	Bord/ pakke	m2/ pakke	m2/ pall	Nett vekt/ m2 (kg)
Pure Birch TreS	8540002	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Lacquer	-	-	Lively	Warm beige	1	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Pure Maple Nature TreS	8517003	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Lacquer	-	-	Calm	Warm beige	2	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Pure Ash Nature TreS	7965005	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Lacquer	-	-	Lively	Warm beige	3	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
	7965008	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Natura	-	-	Lively	Warm beige	3	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Pure Beech Nature TreS	7930003	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Lacquer	-	-	Calm	Warm beige	4	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Pure Oak Select TreS	7870024	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Lacquer	-	-	Calm	Warm brown	5	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Pure Oak Nature Plank XT	7877027	2 200 x 190 x 14	1-strip	Proteco Natura	-	Minibevel	Calm	Warm brown	5	0190-0105	3,5	6	2,51	87,85	7,9
	7877028	2 000 x 190 x 14	1-strip	Proteco Natura	-	Minibevel	Calm	Warm brown	5	0190-0105	3,5	6	2,28	79,80	7,9
Pure Oak Nature Plank	7876001	2 200 x 162 x 14	1-strip	Proteco Lacquer	-	Minibevel	Calm	Warm brown	5	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
	7876070	2 200 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	-	Minibevel	Calm	Warm brown	5	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
	7876069	2 000 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	-	Minibevel	Calm	Warm brown	5	0190-0105	3,5	6	1,94	69,84	7,9
	7878002	2 200 x 162 x 13	1-strip	Proteco Natura	-	Minibevel	Calm	Warm brown	5	0190-0103	2,5	6	2,14	77,04	7,3
	7878001	2 000 x 162 x 13	1-strip	Proteco Natura	-	Minibevel	Calm	Warm brown	5	0190-0103	2,5	6	1,94	69,84	7,3
Pure Oak Nature MidiPlank	41016004	1 850 x 134 x 13	1-strip	Proteco Natura	-	Minibevel	Calm	Warm brown	5	0190-0103	2,5	8	1,98	55,44	7,3
Pure Oak Nature MiniPlank	8720020	1 245 x 117 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Calm	Warm brown	5	0190-0105	3,5	8	1,17	65,52	7,9
Pure Oak Nature DuoPlank	8727002	2 281 x 194 x 13	2-strip	Proteco Natura	-	-	Calm	Warm brown	5	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3

Due to the nature of the material this table shows typical values.

1: Betula Pendula, 2: Acer Saccharum, 3: Fraxinus Angustifolia, 4: Fagus Sylvatica, 5: Quercus Robur & Quercus Petraea



Bildene viser kun fargen på gulvet. For mer informasjon om nyanser og variasjoner, benytt vår Gradingbok eller [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no).

Tarkett har en stor internasjonal portefølje, men alle disse gulvene er ikke salg i alle land. Vi har her forsøkt så godt det lar seg gjøre å gjøre bildene så bra som mulig slik at de reflekterer gulvenes kvalitet og treets variasjoner på hver eneste planke. Dersom du pusser ned en parkett vil uttrykket endres i farge, tekstur og effekter.

Vår nettside inneholder alltid siste informasjon om våre produkter.

For mer informasjon, besøk [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no)


# PURE

## WOOD - TEKNISK DATABLAD 2022

PRODUCT DATA	Art nr	Dimensjoner LxBxH (m)	Mønster	Overflate behandling	Surface effect	Fas ede kant er	Sortering	Farge	Latin name	DoP no.	Slitesjikt tykkelse (mm)	Board pakke	m2/ pakke	m2/ pall	Net vekt m2 (kg)
Pure Oak Nature TreS	7869015	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Lacquer	-	-	Calm	Warm brown	5	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
	8723001	2 281 x 194 x 13	3-strip	Proteco Lacquer	-	-	Calm	Warm brown	5	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3
	7869017	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Natura	-	-	Calm	Warm brown	5	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
	8723004	2 281 x 194 x 13	3-strip	Proteco Natura	-	-	Calm	Warm brown	5	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3
	7870038	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Hardwax Oil	-	-	Calm	Warm brown	5	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Pure Oak Nature TreS (brushed)	7870061	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Natura	Børstet	-	Calm	Warm brown	5	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Pure Oak Rustic Plank XT	7879004	2 200 x 190 x 13	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Lively	Warm brown	5	0190-0103	2,5	6	2,51	87,85	7,3
	7879003	2 000 x 190 x 13	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Lively	Warm brown	5	0190-0103	2,5	6	2,28	79,80	7,3
Pure Oak Rustic Plank	7876957	2 200 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Lively	Warm brown	5	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
	7876958	2 000 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Lively	Warm brown	5	0190-0105	3,5	6	1,94	69,84	7,9
	7876037	2 200 x 162 x 14	1-strip	Proteco Hardwax Oil	Børstet	Minibevel	Lively	Warm brown	5	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
	7876030	2 000 x 162 x 14	1-strip	Proteco Hardwax Oil	Børstet	Minibevel	Lively	Warm brown	5	0190-0105	3,5	6	1,94	69,84	7,9
Pure Oak Rustic MiniPlank	8720008	1 245 x 117 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Minibevel	Lively	Warm brown	5	0190-0105	3,5	8	1,17	65,52	7,9
Pure Oak Rustic DuoPlank	8727003	2 281 x 194 x 13	2-strip	Proteco Natura	Børstet	-	Lively	Warm brown	5	0020-0104	2,5	6	2,66	106,4	7,3
Pure Oak Rustic TreS	8723020	2 281 x 194 x 13	3-strip	Proteco Lacquer	-	-	Lively	Warm brown	5	0190-0103	2,5	6	2,66	106,4	7,3
	8723021	2 281 x 194 x 13	3-strip	Proteco Natura	-	-	Lively	Warm brown	5	0190-0103	2,5	6	2,66	106,4	7,3
Pure Oak Antique Plank	7876018	2 200 x 162 x 14	1-strip	Proteco Natura	Børstet	Maxibevel	Lively	Warm brown	6	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
Pure Walnut TreS	8577007	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Lacquer	-	-	Expressive	Warm brown	7	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
	8577008	2 281 x 194 x 14	3-strip	Proteco Natura	-	-	Expressive	Warm brown	7	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9

Due to the nature of the material this table shows typical values.


5: Quercus Robur & Quercus Petraea, 6: Quercus Alba, 7: Juglans Nigra




Pure Oak  
Nature TreS



Pure Oak  
Nature TreS (brushed)




Pure Oak  
Rustic Plank XT



Pure Oak  
Rustic Plank



Pure Oak  
Rustic MiniPlank



Pure Oak  
Rustic DuoPlank



Pure Oak  
Rustic TreS



Pure Oak  
Antique Plank



Pure Walnut Tres

Bildene viser kun fargen på gulvet. For mer informasjon om nyanser og variasjoner, benytt vår Gradingbok eller [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no).

Tarkett har en stor internasjonal portefølje, men alle disse gulvene er ikke salgs i alle land. Vi har her forsøkt så godt det lar seg gjøre å gjøre bildene så bra som mulig slik at de reflekterer gulvenes kvalitet og treets variasjoner på hver eneste plank. Dersom du pusser ned en parkett vil uttrykket endres i farge, tekstur og effekter.

Vår nettside inneholder alltid siste informasjon om våre produkter.

For mer informasjon, besøk [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no)