

...  HSS-forsenkerbor med sylinderskaft Tilbake

# HSS-forsenkerbor med sylinderskaft

Velg produktvariant  Quicknavigation

## Produktfordeler

### HSS-forsenkerbor med sylinderskaft

[Direkte til variantoversikten](#) 

### Produktdetaljer

HSS-forsenkerboret med sylinderskaft gir en jevn forsenkning til skruer og avgrating av hull i myke materialer. Det slipte forsenkerboret er fremstilt av HSS (hurtigstål), som gir en optimal overflatekvalitet for jevnt arbeid i bøyelige overflater. Enestående resultater i myke materialer takket være fem 90-graders skjærekanten som jobber kontinuerlig uten vibrasjoner og uten å etterlate grater. Det er godt egnet til bruk på tre, plast og ikke-jernholdige metaller og har et sylinderskaftsystem.

### Funksjoner



## Variantoversikt

Klikk på pilen ved siden av en produktvariant for å vise mer informasjon og kjøpsalternativer.

Diameter mm	Senke-område	Samlet lengde mm	Tangediameter tommer	Innhold i pakken
6.0	M 3	48	1/4	1 Stk.
8.0	M 4	48	1/4	1 Stk.
10.0	M 5	40	1/4	1 Stk.
12.0	M 6	40	1/4	1 Stk.
16.0	M 8	43	1/4	1 Stk.
20.0	M 10	45	1/4	1 Stk.

### Finn Bosch Professional-forhandlere i nærheten av deg

Angi ditt postnummer, gate, by eller forhandlernavn for å finne raskt frem til nærmeste Bosch-Partner.

Zip, city or street name

## Lignende tilbehør

Vis lignende tilbehør



Jevn forsenkning i myke materialer

**Forsenkerbor med sekskantet skaft**



Jevn forsenkning i harde materialer

**HSS-forsenkerbor, sekskantet skaft**



Jevn forsenkning i harde materialer

## HSS-forsenkerbor med sylinderskaft



Jevn forsenkning i myke materialer

## Sett med HSS-forsenkerbor, sylinderskaft



Følg oss på



---

KOLOFON

Personvernbestemmelser

Bosch-gruppen verden rundt

© Robert Bosch GmbH

Karriere

Nyhetscenter

