

PRODUKTINFOR-
MASJON

Ettgrepskjøkkenbatteri

SKU	31255000
EAN	4005176901416
NRF	4220617



BESKRIVELSE

- høy tut
- etthullsmontasje
- **GROHE StarLight**-overflate
- **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk patron
- perlator
- svingbar tut
- svingradius 360°
- fleksible tilkoblingsslanger
- hurtig-montasje-system
- min. trykk 1.0 bar

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
10 l/min

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 0,5-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
433 kPa

Varmtvannsinngang
Maks 70°

Størrelse på tilkobling
3/8"


Lydklasse
I, <=20 dB(A)

Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier


MÅLTEGNING

TRYKKDIAGRAM



RESERVEDELER

Produkt Nr.	Produktbeskrivelse
1	46788000 Håndgrep
2	46581000 Kappe
3	07419000 Festering
4	46580000 Patron
5	13330000 Utløp
5.1	13929000 Perlator
6	46671000 Tilskruing
7	19017000* Montasjenøkkel til servant, bide og batterier



* Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV
GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70, Email grohe.no@grohe.com

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 07-02-2022