



PRODUKTDATABLAD

januar 11

L/L Voss Møbel & Trevareverkstad

Innerdører

1310

Inspeksjonsluker

NOBB modulnr. 26797126

PRE-m26797126

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Standard luke: Luka er bygd opp på ei treramme med malte trefiberplater på begge sider. Den er isolert med 50 mm mineralull, har overfals, tetningslist og epagnolett lukker. VMTs inspeksjonsluker kan leveres på spesialmål.

Luke med furu fylling: Luka er bygd opp på ei treramme med furu heltrefront, med frest fylling. Luka er isolert med 50 mm mineralull, har overfals, tetningslist og epagnolett lukker.

Luker med brannisolering: oppfyller B30 krav.

Bruksområde

Sikrer tilgang til de små krinkler og kroker.

Farger

–

Overflatebehandling

–

Tilbehørsprodukter

–





PRODUKTDATABLAD

januar 11

L/L Voss Møbel & Trevareverkstad

Innerdører

1310

Inspeksjonsluker

NOBB modulnr. 26797126

PRE-m26797126

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Mål	Standard luke	Furufyllingsluke	B30
540 x 600 mm	x	x	
540 x 700 mm	x	x	
540 x 800 mm	x	x	X
540 x 900 mm	x	x	X
540 x 1000 mm	x	x	X
540 x 1100 mm	x	x	X
540 x 1200 mm	x	x	
540 x 1400 mm	x	x	
700 x 1200 mm	x	x	

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

–

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

R65.1. Luker. Ikke klassifisert.

R65.2. Luker. Klassifisert.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggdetaljer

534.151. Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting.

524.721. Innsetting av innerdører.

Øvrige henvisninger

–

Transport og lagring

Lagres tørt. Utvis forsiktighet ved håndtering.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

Anne | 1100 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

_Papp og kartong, plast.



PRODUKTDATABLAD

januar 11

L/L Voss Møbel & Trevareverkstad

Innerdører

1310

Inspeksjonsluker

NOBB modulnr. 26797126

PRE-m26797126

5. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

–Produktet er ikke CE-merket.

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
–		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

–

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør L/L Voss Møbel & Trevareverkstad

Organisasjonsnr. NO 928 786 153 MVA

Adresse Tjukkabygdv. 7

Postnr. og poststed 5700 Voss

Telefon (+47) 56 52 10 10

Telefaks (+47) 56 52 10 20

E-post post@vmt.no

Internettadresse <http://www.vmt.no>

0 / 6.4.4

R127/G19/B153