



... ☐ T 344 DP Precision for Wood stikksagblader

☐ [Tilbake](#)

T 344 DP Precision for Wood stikksagblader

Tannavstand: 4 mm, bladlengde: 152 mm



T 344 DP Precision for Wood stikksagblad lager raske og nøyaktige rette kutt i tre

[Velg produktvariant](#) ☐

☐ Quicknavigation

Produktfordeler

T 344 DP Precision for Wood stikksagblader

T 344 DP Precision for Wood stikksagblad lager raske og nøyaktige rette kutt i tre

- ☐ Økt bladtykkelse hindrer at det bøyer seg og gir presise kutt med nøyaktige vinkler
- ☐ Skarpslippte tenner er plassert på siden og gir raske kutt
- ☐ Materialet av høykarbonstål er egnet for å kutte mykt treverk og ikke-slipende trearbeidsmaterialer

[Direkte til variantoversikten](#) ☐

Produktdetaljer

T 344 DP Precision for Wood stikksagblad lager raske og nøyaktige rette kutt i tre. Den økte bladtykkelsen hindrer at det bøyer seg og gir presise kutt med nøyaktige vinkler. I tillegg er bladets skarpslippte tenner plassert på siden, som gir raske kutt. Dette bladet er laget av høykarbonstål og er egnet for å kutte mykt treverk og ikke-slipende trearbeidsmaterialer. Det har stor tannavstand (4 mm) og lang lengde (152 mm) som kutter trematerialer med en tykkelse på opptil 100 mm. Til bruk sammen med stikksager med T-skaft klemmesystemer.

Funksjoner



Variantoversikt

Klikk på pilen ved siden av en produktvariant for å vise mer informasjon og kjøpsalternativer.

Samlet lengde [mm]	Tanndeling [mm]	Innhold i pakken
152	4,0	5 Stk.
152	4,0	3 Stk.

Finn Bosch Professional-forhandlere i nærheten av deg

Angi ditt postnummer, gate, by eller forhandlernavn for å finne raskt frem til nærmeste Bosch-Partner.

Postnr., by eller gate

Lignende tilbehør

Vis lignende tilbehør



Tannavstand: 3,5–5 mm progressivt, bladlengde: 132 mm

T 367 XHM Progressor for Wood and Metal-stikksagblader




Tannavstand: 1,8 mm XC, bladlengde: 92 mm

T 128 BHM Extra-Clean for HPL-stikksagblader




Tannavstand: 2,2 mm, bladlengde: 92 mm

T 108 BHM Clean for CarbonFiber stikksagblader



Tannavstand: 1,1 mm, bladlengde: 83 mm

T 118 AHM Endurance for Stainless Steel stikksagblader



Tannavstand: 1,4 mm, bladlengde: 83 mm

T 118 EHM Endurance for Stainless Steel stikksagblader



Tannavstand: 4,3 mm, bladlengde: 100 mm

T 141 HM Special for Fiber and Plaster stikksagblader



Tannavstand: 4,3 mm, bladlengde: 132 mm

T 341 HM Special for Fiber and Plaster stikksagblader



Karbidkorn K30, bladlengde: 83 mm

T 130 RIFF Special for Ceramics stikksagblader



Karbidkorn K50, bladlengde: 83 mm

T 150 RIFF Special for Ceramics stikksagblader



Tannavstand: 1,9-2,3 mm progressivt, bladlengde: 92 mm

T 119 B Basic for Wood stikksagblader



Tannavstand: 2 mm, bladlengde: 83 mm

T 119 BO Basic for Wood stikksagblader



Følg oss på



KOLOFON

Personvernbestemmelser

Bosch-gruppen verden rundt

© Robert Bosch GmbH

Karriere

Nyhetssenter

