

RAW[®]

PARKETT

HØY KVALITET FOR GULV SOM VARER LENGE



MER INSPIRASJON // FLERE PRODUKTER // BEDRE LØSNINGER

EIK HVIT PLANK PARKETT

Dette er en eksklusiv og solid parkett med brede bord som passer perfekt til nordiske interiørtrender. Gulvets overflate er myk og vakker, mattlakkert og hvitlasert. Det gir parketten en fantastisk patina. Treet har mye mønster fra årer og kvist, og dette er et gulv for de som vil ha et eksklusivt gulv som preger rommet.



INFORMASJON

NOBBnr.:	53613575
Type:	Plank
Sortering:	Variation
Overflate:	Lakkert hvit
Glansgrad:	Matt
Slitesjikt:	2,5 mm
Konstruksjon:	3 sjikt
Låsesystem:	5G limfritt låsesystem
Garanti:	20 år
Bruksområde:	Boligmiljø
Egnet for gulvvarme:	Ja (maks 27°C gulvtemp.)

Faktiske mål

Tykkelse:	13 mm
Bredde:	162 mm
Lengde:	2000 mm
Bord pr pk:	6
M ² pr pakke:	1,94
Pakker pr pall:	36

EIK PLANK PARKETT

En vakker parkett med brede bord i matt lakk. Et gulv som er som skapt for nordiske interiørtrender. Her får man lange lekre bord som strekker seg hele 2200mm, og skaper et eksklusivt sluttresultat. Det er mye liv i treet, som skaper et spennende uttrykk med årer og kvist. Et gulv som oser av soliditet og ekthet.



INFORMASJON

NOBBnr.:	53613560
Type:	Plank
Sortering:	Variation
Overflate:	Lakkert
Glansgrad:	Matt
Slitesjikt:	2,5 mm
Konstruksjon:	3 sjikt
Låsesystem:	5G limfritt låsesystem
Garanti:	20 år
Bruksområde:	Boligmiljø
Egnet for gulvvarme:	Ja (maks 27°C gulvtemp.)

Faktiske mål

Tykkelse:	13 mm
Bredde:	162 mm
Lengde:	2200 mm
Bord pr pk:	6
M ² pr pakke:	2,14
Pakker pr pall:	36

EIK HVIT 3-STAVS PARKETT

Denne elegante 3-stavsparkett passer like godt i små som store boliger. Overflaten er smakfullt påført en nydelig hvit lasering, og med den matte lakken får gulvet et mykt preg. En Mix Robust sortering, og ferdig lagt får gulvet et spennende spill. Hvitlaserte gulv er en favoritt i norske hjem.



INFORMASJON

NOBBnr.:	53613541
Type:	3-stavs
Sortering:	Mix Robust
Overflate:	Lakkert hvit
Glansgrad:	Matt
Slitesjikt:	2,5 mm
Konstruksjon:	3 sjikt
Låsesystem:	5G limfritt låsesystem
Garanti:	20 år
Bruksområde:	Boligmiljø
Egnet for gulvvarme:	Ja (maks 27°C gulvtemp.)

Faktiske mål

Tykkelse:	13 mm
Bredde:	194 mm
Lengde:	2281 mm
Bord pr pk:	6
M ² pr pakke:	2,66
Pakker pr pall:	40

ASK HVIT 3-STAVS PARKETT

Denne 3-stavs parketten i ask er et lyst gulv med mye spill. Det er en Robust sortering, noe som gjør at det er mye variasjoner i stavenes uttrykk. Ask er en tresort som har vært brukt til parkett i mange år, og dette gulvet passer inn i alle typer boliger som ønsker et lyst hvitt og mattlakkert gulv. Et nydelig nordisk gulv.



INFORMASJON

NOBBnr.:	53613556
Type:	3-stavs
Sortering:	Robust
Overflate:	Lakkert hvit
Glansgrad:	Matt
Slitesjikt:	2,5 mm
Konstruksjon:	3 sjikt
Låsesystem:	5G limfritt låsesystem
Garanti:	20 år
Bruksområde:	Boligmiljø
Egnet for gulvvarme:	Ja (maks 27°C gulvtemp.)

Faktiske mål

Tykkelse:	13 mm
Bredde:	194 mm
Lengde:	2281 mm
Bord pr pk:	6
M ² pr pakke:	2,66
Pakker pr pall:	40

EIK 3-STAVS PARKETT

Denne nydelige trestavsparketten har en Natur sortering, noe som gir et roligere uttrykk og en vakker helhet når det er ferdig lagt. Overflaten er mattlakkert og nøysomt påført en hvit patina. En flott og tidløs eikeparkett for alle rom.

INFORMASJON

NOBBnr.:	53613594	Faktiske mål	
Type:	3-stavs	Tykkelse:	14 mm
Sortering:	Natur	Bredde:	194 mm
Overflate:	Lakkert hvit	Lengde:	2281 mm
Glansgrad:	Matt	Bord pr pk:	6
Slitesjikt:	3,6 mm	M ² pr pakke:	2,66
Konstruksjon:	3 sjikt	Pakker pr pall:	35
Låsesystem:	5G limfritt låsesystem		
Garanti:	20 år		
Bruksområde:	Boligmiljø		
Egnet for gulvvarme:	Ja (maks 27°C gulvtemp.)		



EIK 3-STAVS PARKETT, BLANK

Denne trestavsparketten i Natur sortering er lasert med en hvit farge, og påført en blank lakk. Den gråhvite overflaten passer til alle boliger og rom, og den er et godt supplement til nordiske interiørtrender. Et meget allsidig og vakkert gulv.

INFORMASJON

NOBBnr.:	53613586	Faktiske mål	
Type:	3-stavs	Tykkelse:	14 mm
Sortering:	Natur	Bredde:	194 mm
Overflate:	Lakkert hvit	Lengde:	2281 mm
Glansgrad:	Blank	Bord pr pk:	6
Slitesjikt:	3,6 mm	M ² pr pakke:	2,66
Konstruksjon:	3 sjikt	Pakker pr pall:	35
Låsesystem:	5G limfritt låsesystem		
Garanti:	20 år		
Bruksområde:	Boligmiljø		
Egnet for gulvvarme:	Ja (maks 27°C gulvtemp.)		





