


# Fleksible tilkoblingslanger SoftPex for servant-, kjøkken- og bidétbatteri



**Fleksible tilkoblingslanger** for servant-, kjøkken- og bidétbatteri

## Sortiment

L = 400 mm (standard på batteriene) 2 stk.

L = 300 mm slanger, 2 stk.

L = 600 mm slanger, 2 stk.

## NRF-nr

434 26 33

434 26 42

434 26 43

## ART-nr

GB41637161 02

GB41637160 02



GB41637164 02




[www.gustavsberg.no](http://www.gustavsberg.no)

## Nautic. Revolusjonerende enkel å montere og installere.

Vi har gjort Nautic til et av verdens mest lettmonterte blandebatterier. Innovative løsninger gjør monteringen lekende lett. Noe som ellers kan være både plundrete og tidkrevende.



Den nye mutteren og brikken gjør installasjonen revolusjonerende enkel.



Soft Pex® er en ny type tilkopplings-slanger som produseres av korrosjonsbestandige og resirkulerbare materialer ved hjelp av miljøvennlige metoder. Slangene har lang levetid, er veldig fleksible og enkle å montere. Aldri mer kapping og tilpassing av tilkopplingsrør.



## Nautic. Et stort skritt fremover i evolusjonen.

Med Nautic tar begrepet Blandebatteri et stort steg fremover. Bare de beste egenskapene fra tidligere generasjoners blandebatterier er videreført i utviklingen. Ikke minst omtanken til miljøet. Nautic har nemlig verdens beste vann- og energispareteknologi og kravene til produksjon og gjenvinning er usedvanlig høye.


Tilkopplingsslangene, Soft Pex®, er en ny type slanger med lang levetid, stor fleksibilitet, enkel montering, miljøvennlig produksjon og gjenvinning. Alle komponenter er laget av næringsmiddelgodkjente materialer og e-TAP, vår nye miljømerking, garanterer at blandebatteriet lever opp til svært høye miljøkrav. Det gjelder alt fra produksjon, gjenvinning og utslipp til vann- og energisparefunksjoner.

Nautic har også mykstengning, skåldingsbeskyttelse, reservedelsgaranti, enkel montering og vakker design. Og det som virkelig er revolusjonerende – alt er standard.






# Nautic servantbatteri



Del nr.	Produkttekst	NRF-nr.	Art. nr.
637250	Spak Nautic, krom	434 33 66	GB41637250
634828-01	Dekkplugg f/undermontert spak	434 26 61	GB41634828 01
637267-01	Reservedelssett Nautic ettgrepsbatteri	434 33 67	GB41637267 01
630305	Løftestang, krom	434 30 55	GB41630305
630131-01	Strålesamler/perlator, krom	434 32 41	GB41630131 01
637453	Propp f/oppløftventil Ø 38 mm krom		GB41637453
637450	Oppløftventil u/løftestang, krom	434 26 38	GB41637450
637161-02	SoftPex slanger 2 stk. L=400 mm	434 26 33	GB41637161 02
637280-01	Monteringspose f/servantbatteri	434 33 19	GB41637280 01
637260	Service nøkkel f/patron	434 26 52	GB41637260
000021	Verktøysett komplett	434 33 69	GB4143000021 01



# Nautic ettgreps kjøkkenbatteri



Del nr.	Produkt	NRF-nr.	Art. nr.	
637250	Spak Nautic, krom	434 33 66	GB41637250	
634828-01	Dekkplugg f/undermontert spak	434 26 61	GB41634828 01	
637267-01	Reservevedelsett Nautic ettgrepsbatteri	434 33 67	GB41637267 01	
630129-01	Strålesamler f/kjøkkenbatteri	434 32 42	GB41630129 01	
637326-110	Svingbar høy tut 22 mm, 110 gr., krom	-	GB41637326 110	
637326-60	Svingbar høy tut 22 mm, 60 gr., krom	-	GB41637326 60	
637326-0	Tut høy fast 22 mm, krom	-	GB41637326 0	
637161-02	SoftPex slanger 2 stk. L=400 mm	434 26 33	GB41637161 02	
636440-01	Monteringsdetaljer f/kjøkkenbatteri	434 31 75	GB41636440 01	
635762-3301	Avstengningskran kompl. f/kjøkkenbatteri	434 31 88	GB41635762 3301	
635790-01	Tilkoplingsvinkel f/oppvaskmaskin o/benk	434 31 89	GB41635790 01	
637070-01	Monteringsdetaljer f/kjøkkenbatteri m/avst.	434 31 76	GB41637070 01	