

Egendeklarasjon BREEAM-NOR HEA 02 – Inneluftkvalitet

Egendeklarasjon på at produkter tilfredsstillter HEA 02-krav i BREEAM-NOR.

Kriteriene er kvalitetssikret av Grønn Byggallianse, og samsvarer med teknisk manual versjon 1.0. 2016



Produkt:
Fugemasser

Produsent:
Bostik AS

Følgende produkter tilfredsstillter krav som stilles til fugemasser i emne «HEA 02 - Inneluftkvalitet».

Handelsnavn:
P905 ALL SEASON FLEX, A980 INSTANTLY PAINTABLE, A975 PREMIUM PAINTABLE, A930 EASY FILLER PRO, A990 PREMIUM ACRYLIC

Ytelseskrav:

Godkjent ytelsesstandard:

**Ytelsen
bekreftes:**

Kommentarer:


Ytelseskrav:	Godkjent ytelsesstandard:	Ytelsen bekreftes:	Kommentarer:
i.	Grenseverdier for utslipp:		
a)	TVOC: 4260 µg/m ² h (alternativt 60 µg/m ³) etter 28 dager,	NS-EN 15251:2007	Ja
b)	FORMALDEHYD: 3550 µg/m ² h etter 3 dager eller 710 µg/m ² h etter 28 dager (alternativt 50 µg/m ³ etter 3 dager eller 10 µg/m ³ etter 28 dager),	NS-EN 15251:2007	Ja
c)	KREFTFREMKALENDE: 71 µg/m ² h eller 1 µg/m ³ ,	NS-EN 15251:2007	Ja

Alle ytelsene oppfyller dokumentasjonskravene.

Jeg bekrefter at ovennevnte opplysninger er korrekte og gitt etter beste evne, og er klar over at feilaktige og/eller villedende opplysninger kan få juridiske konsekvenser.

Dato: 2020-09-11

Signatur juridisk ansvarlig hos produsent:



Jasper Cole
Produktchef