

## Fastkarm garasjevindu

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Standard fast trevindu med 1-lags glass og 92mm karm leveres etter følgende spesifikasjoner:

**Trevirke:**

Furu i henhold til kravene i europeisk standard EN 942 klasse J10. Alle tredeler er impregneret i innretningen FLOWCO-ROLL med impregnering INDULINE SW-900.

**Glass:**

1-lags 4mm herdet glass

**Dryppnese:**

Aluminiumsprofil. Anodisert.

**Overflatebehandling:**

Standard er hvitmalt i bomull, NCS S 0502-Y, glans 25

**Egenskaper:**

Lydisolasjon er ikke testet

U-verdi er ikke testet

**NOBB varenummer:** -

**Dimensjon:** -

**Farge:** -

**Overflatebehandling:** Malt

**Øvrige opplysninger:** -



## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Ved rengjøring brukes vanlig flytende milde vaskemiddel uten slipe- eller løsemiddel, i normale konsentrasjoner. Dersom det har oppstått muggangrep brukes rengjøringsmiddel som fjerner muggsporer. Bruk kun middel som ikke riper. Avslutt alltid med å skylle og tørke av.

**Ettersyn/kontroll**

-

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Kontroller vinduoverflater hvert år og om nødvendig reparer skader med overflateprodukter beregnet for utvendige arbeider.

Ubehandlet vinduer skal behandles før montasje eller umiddelbart etter montasjen. Produktet som er beregnet for å dekke trevirke under utvendige betingelser skal brukes til behandlingen.

Vinduene er blitt behandlet med antiseptikere på fabrikken, noe som gjør at trevirket er mer bestandig.

## Fastkarm garasjevindu

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 30 år, forutsatt normal bruk og slitasje.

**Garanti og vilkår**

Det er 5 års fabrikkgaranti under forutsetning av at monterings- og vedlikeholdsanvisninger er fulgt.

**Fuktbestandighet**

Tåler moderate mengder fukt.

**Renholdsvennlighet**

God

**Øvrige opplysninger**

-

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Bygg 1 Produkter AS
<b>Postadresse</b>	Industrivegen 32
<b>Postnr. og poststed</b>	6155 ØRSTA
<b>Telefon</b>	70 04 24 90
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@bygg1.no">post@bygg1.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.bygg1.no">www.bygg1.no</a>