

TYLØ AS

Badstue med tilbehør

1535

Badstuinnredning i deler

NOBB modulnr. 23427917

PRE-m23427917

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Badstubenker: Ferdigbygde massive badstubenker i osp eller or med et tappet kraftig rammeverk uten synlige skruer. Kan kappes på lengden. Benk Plus 480 er en ekstra forsterket badstubenk i vakkert ospevirke, spesielt beregnet for offentlige badsturom. Bredde 48 cm, leveres i kundetilpassede lengder.

Benkefronter: Ferdigbygd benkefront for avskjerming av tomrommet mellom benkene. Produsert i osp eller or. Kan kappes på lengden.

Ryggstøtter: Ferdigbygd ryggstøtte i osp eller or med plass for innfelt belysning. Kan kappes på lengden.

Gulvtrem plast: 60 x 60 cm som lett hektes sammen til ønsket dimensjon. Kan kappes.

Ferdigbygd gulvtrem i tre: Leveres ubehandlet, bør derfor settes inn med olje eller lakkeres på begge sider.

Glasseksjoner: Ferdigbygde, isolerte veggseksjoner som er kledd med granpanel på begge sider, og utstyrt med et stort vindu i tonet, herdet sikkerhetsglass. De glasserte seksjonene gir lys og rom i badstuen, og skaper fin kontakt med miljøet utenfor.

Glasspartier: Ferdigbygde hele glasspartier i 6 mm herdet sikkerhetsglass med karmen i osp.

Bruksområde

Innredning til badstue.

Farger, overflate

Osp, or.

Overflatebehandling

–

Tilbehørsprodukter


Gulvtrem.



Benk osp



Benk or



Front osp



Front or



Ryggstøtte osp



Ryggstøtte or



Glasseksjoner

TYLØ AS	Badstue med tilbehør	1535
Badstuinnredning i deler		NOBB modulnr. 23427917
PRE-m23427917		

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Benker osp / or	Dimensjon	Benkefront osp/or	Dimensjon
Benk 75	75,5 x 48 cm	Benkefront 75	75 x 38 cm
Benk 107 S	107 x 39,7 cm	Benkefront 107	107 x 38 cm
Benk 107	107 x 48 cm	Benkefront 127	127 x 38 cm
Benk 127	127,5 x 48 cm	Benkefront 142	142 x 38 cm
Benk 142 S	142 x 39,7 cm	Benkefront 171	171 x 38 cm
Benk 142	142 x 48 cm	Benkefront 181	181 x 38 cm
Benk 171	171 x 48 cm	Benkefront 185	185 x 38 cm
Benk 181	181 x 56,5 cm	Benkefront 237	237 x 38 cm
Benk 185 S	185 x 48 cm	Benkefront 245	245,5 x 38 cm
Benk 185	185 x 56,5 cm	Benkefront 280	280 x 38 cm
Benk 237	237 x 56,5 cm		
Benk 245	245,5 x 56,5 cm		
Benk 280	280 x 56,5 cm		
Benk Plus 48	Bredde 48 cm		
Benk Plus 565	Bredde 56,5 cm		
Gulvtrem	Dimensjon		
Gulvtrem 70 x 90 Gran	70 x 90 cm.		
Gulvgitter 70 x 90 Osp	70 x 90 cm.		
Gulvtrem 614 Osp	62 x 85 cm.		
Ryggstøtte osp/or	Dimensjon		
Ryggstøtte 99	99 x 27 cm		
Ryggstøtte 119	119 x 27 cm		
Ryggstøtte 138	138 x 27 cm		
Ryggstøtte 174	174 x 27 cm		
Ryggstøtte 214	214 x 27 cm		
Ryggstøtte 226	226 x 27 cm		
Ryggstøtte 235	235 x 27 cm		
Ryggstøtte 269	269 x 27 cm		
Glasseksjon	Dimensjon		
Glasseksjon C	Bredde 95 cm, vindu 75 x 132 cm.		
Glasseksjon D	Bredde 95 cm, vindu 75 x 99 cm.		
Glasseksjon E	Bredde 95 cm, vindu 75 x 99 cm.		
Glasseksjon F	Bredde 52 cm, vindu 32 x 132 cm.		
Glasseksjon G	Bredde 52 cm, vindu 32 x 99 cm.		
Glasseksjon H	Bredde 52 cm, vindu 32 x 99 cm.		
Glasspartier	Beskrivelse		
Glassparti 95 Osp	I røykfarget, herdet sikkerhetsglass med massiv karm i osp. Bredde 95 cm.		
Glassparti 95 Osp-TH	Samme som over, karm i varmebehandlet osp.		
Glassparti 95 Vent Osp	Samme som over, i osp med ventilhull og eksklusiv veggplate for montering av badstuovn.		
Glassparti 95 Vent Osp-TH	Samme som over, karm i varmebehandlet osp.		
Glassparti 52 Osp	I røykfarget, herdet sikkerhetsglass med massiv karm i osp. Bredde 52 cm.		
Glassparti 52 Osp-TH	Samme som over, karm i varmebehandlet osp.		
Glassparti 52 Vent Osp	Samme som over, i osp med ventilhull og eksklusiv veggplate for montering av badstuovn.		
Glassparti 52 Vent Osp-TH	Samme som over, karm i varmebehandlet osp.		

Badstuinnredning i deler

NOBB modulnr. 23427917

PRE-m23427917

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Ingen henvisninger.

NS 3451-kode for bygningsdel

287 Fast inventar.

Referanse til NBI byggdetaljer

527.201 Badstuer i boliger.

Øvrige henvisninger

–

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport.



4. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring

–

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Tylø tilbyr 3 års materialgaranti for hele sortimentet av badstudører. Garantiperioden regnes fra kjøpsdagen, og krever at det vedlegges kvittering fra leverandøren. Garantien gjelder i Norge, og forutsetter at produktet er installert og kun benyttes til privat bruk på en hensiktsmessig måte, og i henhold til Tyløs skriftlige anvisninger.

Garantien omfatter ikke feil som oppstått pga. ulykker, hærverk eller uberettiget inngrep.

3-års garanti på materialene innebærer at Tylø AS erstatter del eller komponent med feil, med tilsvarende del eller komponent.

TYLØ AS

Badstue med tilbehør

1535

Badstuinnredning i deler

NOBB modulnr. 23427917

PRE-m23427917

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør TYLØ AS
Organisasjonsnr. NO 919 157 267 MVA
Adresse Postboks 4410, Nydalen
Postnr. og poststed 0403 Oslo
Telefon 22 79 77 50
Telefaks 22 79 77 59
E-post postkasse@tylo.no
Internettadresse www.tylo.no



Aha / 5.3.5

R127/G19/B153