



FEIN VersaMAG skrustikke-sett

Magnetskrustikke med en bakkebredde på 100 mm.

Kompakt og kraftig permanentmagnet med skrustikke for verktøyløs spenning av forskjellige komponenter på magnetiske overflater.

Art.nr.: 9 07 01 003 02 0

Detaljer

Mobil, fleksibel og raskt klar til bruk. Tilpasser seg enhver arbeidsplass takket være kompakt konstruksjon og ekstra smal permanentmagnet.

Optimerer enhver arbeidsplass: Rent og trygt arbeid med allsidige bruksmuligheter.

Modulært system: Det enestående modulære systemet sørger for god hold i de forskjelligste arbeidssituasjoner og kan hele tiden utvides med passende tilbehør.

Skrustikken har et spennområde på 108 mm og en bakkebredde på 100 mm.

Skiftbare spennbakker i forskjellige høyder for fastspenning av større materialer som plater og rør.

Ved hjelp av det innovative 2-rotorsystemet har du opptil 7800 N holdekraft for sikker fastspenning på alle magnetiske overflater – selv tynne metallplater (fra 4 mm tykkelse).

Fastspenning på trange områder eller vertikale plan? Med den kompakte konstruksjonen og den ekstra smale permanentmagneten er ikke det noe problem.

Nøyaktig justering av permanentmagneten ved hjelp av 30 % formagnetisering.

Trygg fastspenning av komponenter for videre bearbeiding med forskjellige elektroverktøy, f.eks. vinkelsliper, borskruttrekker, sager, MULTIMASTER osv.

Leveranse

1 permanentmagnet

1 skrustikke

1 stropp

1 monteringsplate

1 unbrakonøkkel 3 mm

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Bakkehøyde

40 mm

Bakkebredde

100 mm

Magnet-holdekraft

7 800 N

Magnet-holdekraft

7 800 N

Magnetfot-dimensjoner

212 x 70 mm

Magnetfot-dimensjoner

212 x 70 mm

Vekt iht. EPTA

7,25 kg

Vekt iht. EPTA

7,25 kg

Søknadsbilder

VERSAMAG SYSTEM



