



YTELSESERKLÆRING

Doc.nr.: 7876-160408-A4

Treskrue syrefast senkhode ttap



BESKRIVELSE:

Fixxer treskrue syrefast med cutter er beregnet for montering i tre. Skruen er produsert av rustfritt stål A4. Det anbefales å bruke syrefaste skruer i maritime miljøer. Rillespor under hode sørger for at skruen forsenkes godt i underlaget. Skruen har ttap-spor med patentert stick-fit som gir den som monterer et fast og stødig grep ved innskruing uten behov for hardt trykk og mulighet for innskruing med en hånd.



GJELDER FØLGENDE DIMENSJONER:

Diameter	Lengder	Material	Bits	Overflatebehandling
4,0 mm	40-50 mm	SS316	Torx ttap 20	Korrosjonsklasse C5
4,5 mm	60-80 mm	SS316	Torx ttap 20	Korrosjonsklasse C5
5,0 mm	70-100 mm	SS316	Torx ttap 25	Korrosjonsklasse C5
6,0 mm	80-120 mm	SS316	Torx ttap 30	Korrosjonsklasse C5

HARMONISERT STANDARD:

Produkt i samsvar med EN 14592:2008+A1:2012

SERTIFIKATNUMMER:

E-30-20130-17

E-30-20131-17

E-30-20132-17

E-30-20133-17







YTELSESERKLÆRING

Doc.nr.: 7876-160408-A4

Treskrue syrefast senkhode ttap

ANGITTE YTELSER:

Diameter	Flytmoment (bøye) Gjengeparti My,k [Nmm]	Uttrekk (350 kg/m ³) Tvers av fiber fax,k [N/mm ²]	Uttrekk (350 kg/m ³) Langs fiberen fax,k [N/mm ²]	Gjennomdrag 350 kg/m ³ fhead,k (N/mm ²)	Strekbelastning ftens,k [kN]	Inndrivningsmoment 450 kg/m ³ f_tor,k/R_tor,k (Nm)
4,0 mm	1 905	16,94	13,05	25,69	3,26	1,62
4,5 mm	3 103	15,68	12,44	24,59	4,22	1,61
5,0 mm	5 388	16,51	10,81	25,5	5,48	1,61
6,0 mm	8 719	15,15	11,38	24,80	7,13	1,54
						

PRODUKTIDENTIFIKASJON:

Denne erklæringen gjelder for følgende artikler i salg under varemerket Fixxer.

787650	787666	787680	787692
787652	787674	787686	
787662	787676	787688	
787664	787678	787690	

GODKJENT TESTINSTITUTT:

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZU), Tovární 5, CZ-466 21 Jablonec nad Nisou, Czech Republic
Engineering Test Institute, Public Enterprise. NB 1015
Testing i følge system:3

Det er utstedt sertifikater og testrapporter.





YTELSESERKLÆRING

Doc.nr.: 7876-160408-A4

Treskrue syrefast senkhode ttap

SAMSVARSERKLÆRING

Undertegnede firma

Krigsvoll AS
Industrivn. 61
N-7005 Trondheim

forsikrer under eget ansvar at
Treskrue syrefast senkhode ttap

 er i overensstemmelse med normen
EN 14592:2008+A1:2012

Trondheim, 01.06.2017



Daglig leder, Krigsvoll AS

2017 © Krigsvoll AS

FÖRSÄKRAN OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE

Undertecnad firma

Krigsvoll AB
Industrivägen 3
302 41 Halmstad

försäkrar under eget ansvar att
Träskruvar fs syrafast A4 ttap

 överensstämmer med följande norm
EN 14592:2008+A1:2012

Trondheim, 2017-06-01



VD, Krigsvoll AB

2017 © Krigsvoll AB

