

YTELSESERKLÆRING

Nr: 960036 no

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
ESSEAL & BOND

2. Artikel nummer:
118694, 118696, 118698, 118700, 118702, 118704, 118706, 118708, 118710, 118712, 118714,
118716

3. Tilsiktet bruk:
Fugemasse til bevegelige fuger i fasade, innendørs og utendørs i kaldt klima i henhold til EN 15651-1 (EXT-INT CC 20HM), Fugemasse til bevegelige fuger i våtrom i henhold til EN 15651-3 (XS3), Fugemasse til bevegelige fuger i gulv med store påkjenninger i henhold til EN 15651-4 (EXT-INT CC 20HM)

4. Produsent:
ESSVE Produkter AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden
Mail: info@essve.se

5. System for vurdering og verifisering av byggevarens ytelse (AVCP):
System 3

6. Meldt organ:
ift Rosenheim GmbH, NB 0757

7. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
reaksjon på brann	Klass E	EN 15651-1:2017
Utslipp av kjemikalier farlig for miljø og helse	se SDS	EN 15651-1:2017
Vann- og lufttetthet		
Sig	≤ 3mm	EN 15651-1:2017
Krymp	≤ 10%	EN 15651-1:2017
Strekkeegenskaper ved konstant forlengelse etter nedsenking i vann	Pass	EN 15651-1:2017
Strekkeegenskaper ved konstant forlengelse	Pass	EN 15651-1:2017
Strekkeegenskaper ved konstant forlengelse ved -30 °C	Pass	EN 15651-1:2017
Strekkeegenskaper (sekantmodul/bruddforlengelse)	> 0,4MPa	EN 15651-1:2017
Strekkeegenskaper (sekantmodul) ved -30°C	NPD	EN 15651-1:2017
Adhesjons-/kohesjonsegenskaper ved vedvarende strekk etter 28 dager nedsenket i vann	Pass	EN 15651-4:2017
mikrobiologisk vekst	3	EN 15651-1,2,3,4:2012-12
Adhesjons-/kohesjonsegenskaper ved vedvarende strekk etter 28 dager nedsenket i saltvann	Pass	EN 15651-4:2017
Rivestyrke	Pass	EN 15651-4:2017
Holdbarhet	Pass	EN 15651-1:2017
Bearbeiding metode B / Testet på mørtel M1(Primer V17), anodisert aluminium (Primer V40)		

Den ovennevnte byggevarens ytelse er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 på ovennevnte produsents eget ansvar.

Undertegnet, for og på vegne av produsenten, av:



Fredrik Sivertsson, Product Developer/Technical expert
Kista 2021-11-10