

Sortiment

2009

Introduksjon

Furugulv

Eikegulv

Behandling

Sortiment

Kontakt

NORRLANDS

M A S S I V E T R E G U L V



Å velge gulv er ett av dine viktigste valg



”Når du innreder huset ditt bør du først og fremst tenke på gulvene. Valg av gulvmateriale er ett av de viktige momentene som gir hjemmet ditt et spesielt utseende og karakter. Gulvet setter stemningen.”

Å bruke tre er en måte å forbedre klimaet

Den økte drivhuseffekten skyldes i hovedsak kuldiksid. Konsentrasjonen i atmosfæren har økt med 30 % siden midten av 1800-tallet. Det er ingen tvil om at klimaet er i ferd med å endres. Det er to måter å redusere kuldiksidnivået i atmosfæren på; ved å redusere mengden utslipp og gjennom å lagre kuldiksid.

Livssyklusanalyse, LCA, er en måte for å vurdere miljøpåvirkningene i et byggemateriale. Sammenlignet med andre byggematerialer påvirker tre absolutt minst miljøet, gjennom alle faser i livssyklusen. Ved at tre binder kull i skogen får man totalt sett negative kuldiksidutslipp. Hver kubikkmeter tre reduserer kuldiksidutslippet med gjennomsnittlig 2 tonn.

Å bygge i tre er en del av fremtidens energibesparende byggemåte. Bruk av tre anbefales der man, ved en gjennomtenkt bruk av isolerende materialer, ønsker å oppnå lavt energiforbruk og bedre bomiljø.

**Hjelp oss å hjelpe miljøet,
BENYTT TRE**

Massive tregulv er vakre, praktiske, sunne og økonomiske. De er tidløse og elegante, og holder seg vakre lenge. Våre gulv er rene naturprodukter og inneholder bare naturlige råvarer. Et tregulv skaper et positivt inneklima, hindrer statisk elektrisitet og påvirker ikke følsomt elektronisk utstyr. Det finnes ingen tilsetninger av lim eller løsemidler som kan forårsake allergier.

Menneskenes varmemalansse og trivsel avhenger oftere av temperaturen i vegger og gulv enn av den omsluttende luftens temperatur. Gjennom å kombinere tregulv og gulvvarme oppnår man den optimale bokomfort. Gulvets isolerende evne gjør at det ikke leder kulde videre og det vil kjennes behagelige å gå på, selv når varmen er avslått. Tre tåler godt høye temperaturer. Med et massivt tregulv finnes ikke muligheten for delaminering som kan forekomme ved laminerte eller skiktlimte gulv.



Ultra Protect overflatebehandling

Overflatebehandling i flere trinn

Et tregulv er vakkert og behagelig å gå på. For at det skal beholde sitt vakre utseende stiller det dog høye krav til overflatebehandlingen. Den må være sterk nok til å motstå slitasje og tynn nok til at man beholder følelsen av tre. Vår overflatebehandling oppfyller disse kravene.

Ultra Protect bevarer gulvet ditt. Vi begynner med å slippe gulvet i flere omganger for å få et godt grunnlag for en jevn og holdbar behandling. Et riktig utført grunnarbeid er en forutsetning for å få et godt sluttresultat.

Gulvet behandles så med et lag høyeffektiv gulvolje. Oljen trenger dypt inn og metter treet. Oljen fremhever treet struktur samtidig som den gjør gulvet vannavvisende og motstandsdyktig mot flekker.

Til slutt behandles gulvet med to lag pigmentert gulvlakk. Lakken har en unik evne til å feste seg til oljen og bygge en sterk enhet. Vi benytter en matt UV-herdende akryllakk som er fri for løsemidler, hvilket gir en miljøvennlig og luktfri overflate. Gulvet har en myk og silkematt finish som gir et vakkert gulv som fremhever treet skjønnhet på en naturlig måte.

Resultatet blir et sterkt og fargeekte gulv med en av markedets beste overflatebehandlinger. Et gulv som, takket være den underliggende gulvoljen, ikke risikerer å misfarges selv om det blir skader i det øverste lakklaget. Våre behandlede gulv er så sterke at de klarer den svenske møbelfaktatesten - en test som stiller høye krav til overflatens motstandskraft mot fukt, slitasje og fettflekker.

Enkelt vedlikehold

Våre behandlede gulv er praktisk talt vedlikeholdsfrie - de kan tas i bruk rett etter legging. Ved normal bruk behøver de ikke å vedlikeholdes før etter flere år. Gulvene har allikevel godt av at man regelmessig fjerner løse partikler, støvsuger eller mopper. Stopp skitt og søle allerede i entréen ved å benytte en matte både utenfor og innenfor inngangsdøren. Monter filtknotter på møblene og vær forsiktig med rullende hjul. På denne måten forhindrer du unødvendige merker og riper. Ved normal rengjøring holder det å tørke over gulvet med lunkent vann, litt såpe og en godt oppvridd klut/mopp. Hvor ofte, kommer an på bruk og hvor skittent det er. Flekker av asfalt, gummi, olje eller fett fjernes lett med en myk klut dyppet i Rødsprit/white spirit e.l. Unødvendig vask med mye vann gjør mer skade enn nytte.

En overflate som allerede er matt og nedslitt kan få en ny finish med vår lakkrefresher. Den bygger på gulvets naturlige beskyttelse, forseglar eventuelle skader og øker gulvets slitestyrke. Gulvet blir både penere, friskere og lettere å holde rent. Behandlingen er svært enkel å gjennomføre og du kan gå på gulvet allerede etter 10 minutter.

Spesielle egenskaper

- holder godt på fargen
- fin glans
- hard overflate
- god slitestyrke
- lett å holde rent
- består møbelfaktatesten



Hell litt av middelet direkte på gulvet.
En liter holder til ca. 35 – 60 m²



Stryk middelet umiddelbart utover gulvet.
Arbeid inn tynne lag i gulvets lengderetning



Gulvet er klart til å trås på etter 10 minutter.
Full slitestyrke etter 24 timer

Furugulv



"Furu er ett av de mest tradisjonelle gulvmaterialer som finnes. Det er blitt benyttet i uminnelige tider og har visse egenskaper som fortsatt gjør det til ett av de mest brukte gulvmaterialer den dag i dag."

Passer overalt

Vi har gulv for enhver smak og våre gulv finnes i et stort antall forskjellige behandlinger og sorteringer, avhengig av hvilke egenskaper man vil fremheve. Variasjoner i ådring, mønster og farge gir gulvet et livlig utseende, mens et gulv som har en jevnere farge gir et roligere inntrykk. Det er ikke bare treslaget, men også den overflatebehandling du velger, som har betydning for ditt gulvs utseende. Valg av overflate bestemmer hvordan du opplever det. Vil du kjenne en rett, glatt overflate velger du et tradisjonelt slipt gulv. Vil du ha en moderne stil, men allikevel beholde gamle dagers sjarm, skal du se nærmere på våre strukturgulv.

Børstede gulv

Strukturgulv er det samme gulvet som våre andre gulv, men har en overflate som er blitt utsatt for en kraftig bearbeiding med roterende børster. Resultatet blir en levende overflate hvor treets naturlige ådring fremstår i relieff. Takket være behandlingen får et strukturgulv opp til 50% hardere overflate enn tradisjonelle furugulv. Dette gjør gulvet svært anvendelig på steder der man kan forvente stor slitasje, f.eks. i kjøkken, hall eller i offentlige miljøer.

Fargede gulv

I dag kan man kjøpe ferdigbehandlede strukturgulv i flere ulike farger. Dette gir unike muligheter til å kunne skape miljøer som tidligere ikke var mulig. For å kunne sikre et godt resultat er gulvet først behandlet med et lag beis som trenger dypt ned i treet og gir en glans som varer lenge. Deretter påføres et lag olje som beskytter i dybden og til slutt legger vi på to lag ekstra matt UV-lakk som gir en overflate som minner om et oljet gulv.

Våre gulv finnes i tre kvaliteter – Style, Country og Basic. Hver utgave har sin egen spesielle karakter og egenskap.

Style

Dette er vår fineste kvalitet. Gulvet gir et harmonisk inntrykk med fin struktur og en stor andel friske kvister.

Country

Dette er i prinsippet det samme gulvet som Style men sorteringen inneholder en mindre andel Basic. Her kan man finne variasjoner i farge og struktur. Dette gjør at gulvet utstråler temperament. Du må regne med at noe går til spille, men dette er et svært prisgunstig alternativ.

Basic

Dette er vår økonomisk kvalitet, som passer deg som er hendig og ikke har noe i mot å jobbe litt for å spare noen kroner. Basic inneholder en del kvistutslag i kant som kanskje må sparkles for at gulvet skal bli jevnt. Man må regne med at noe går til spille ved legging. Basic leveres bare som ubehandlet.

Stort rom – brede planker

Har du et stort rom passer som regel brede bord best. Overflaten oppleves som luftigere og mer åpne. Bordenes bredde, eller i hvilken retning du legger dem, skaper ro eller liv i rommet.

Naturlige fargeforandringer

Tre som blir utsatt for sollys gjennomgår fargeforandringer. Som alle andre treprodukter er disse fargeforandringene forventet og gir gulvet egenart og et vakkert utseende.





Massive Eikegulv



"Eik er ett av de mest populære gulv- og møbeltreslag i Europa og USA. Dette p.g.a. et vakkert utseende, lang levetid og nesten ubegrenset slitestyrke. Eik kjennetegnes av rett, lang ådring, med vakker struktur. Fargen varierer fra lys brun til mørkere rav."

Mange valgmuligheter

Våre eikegulv leveres i to ulike sorteringer og overflatebehandlinger. Det er ingen forskjell i gulvets tekniske egenskaper, men sorteringene er skapt for å gi gulvet forskjellig uttrykk og karakter.

Style

En gjennomtenkt produksjon og jevn sortering gir gulvene en stilren karakter. Målsetningen er å tilby et rolig og harmonisk gulv som lar den øvrige innredningen spille hovedrollen.

Basic

Dette er vår basiskvalitet. Her får treets variasjoner og farge-nyanser virkelig blomstre. Her finnes større og mindre kvister, samt spor av livlig trestruktur. Her kan man finne relativt store fargevariasjoner og gulvet utstråler temperament.

Ultra Protect – UV-herdende akryllakk

Detter er en flerlags UV-herdende lakk med egenskaper som lar treets naturlige karakter komme til sin rett. Lakken har en myk silkematt finish som gir en naturlig og behagelig følelse. Takket være lav glans gir gulvet nesten inntrykk av å være behandlet med olje. Til tross for den naturlige følelsen har gulvet en av markedets sterkeste behandlinger.

Classic Oil – UV-olje

Norrlands UV-olje gir dine gulv et vakkert og naturlig utseende. Oljen fremhever treets struktur og ådring, og forsterker den naturlige glansen. Vår UV-herdende olje er av høyeste kvalitet og trenger kun lett rengjøring og vedlikehold, omtrent som et lakket gulv. Man skal allikevel huske på at gulv som er behandlet med UV-olje trenger litt mer omtanke.

Lett å legge

Våre Eikegulv er ment å kunne legges på bøyler. Dette gjør at man kan legge gulvet flytende direkte på et betongunderlag der tradisjonell montering med skruer eller spiker ikke er mulig. Kontakt din forhandler for mer informasjon.



Montering av tregulv

”Det er både lett og morsomt å montere et tregulv. Du trenger lite verktøy og den som vil, kan faktisk gjøre jobben selv.”

Våre gulv er nedtørket til en fuktprosent på 6-8 %. De er spesielt tilpasset vårt tørre skandinaviske klima, med en gjennomsnittlig innetemperatur på 20° og 40-60 % RF. Den lave fuktprosenten gjør at våre gulv lett kan kombineres med gulvvarme.

For å få et vellykket resultat må man være like nøye med underlaget som det øvrige gulvet. Pass på at underlaget er rett og benytt alltid et lag ullpapp mellom gulv og underlag. Fuktsperre må alltid legges mot betongunderlag.

Vi anbefaler bruk av skruer eller spiker der det er mulig. Dette for at hvert bord skal kunne røre seg individuelt, samtidig som det er den enkleste leggemetoden.

Å skru er det beste monteringsalternativet. Det går fort og det er enkelt, og du risikerer ikke å skade kanten på gulvbordene med hammeren. Ved å skru får man dratt gulvbordene godt ned mot underlaget og det gir deg også muligheten til å kunne demontere gulvet uten skader.

Furugulvene limes flytende når det ikke er mulig å benytte skruer eller når man vil unngå sprekker mellom bordene. All krymping skjer da under gulvsokkelen mot vegg. Liming anbefales kun unntaksvis i kombinasjon med gulvvarme. Kontakt din forhandler for mer informasjon om hvilke regler som gjelder.

Våre Eikegulv er ment å kunne legges på bøyer. Dette gjør at man kan legge gulvet flytende direkte på et betongunderlag der tradisjonell montering med skruer eller spiker ikke er mulig. I pakken følger en fullstendig leggeanvisning. Er du usikker skal du kontakte en fagmann.



Sortiment

2009

Type	Behandling	Farge	Kvalitet	Dimensjon						
				15x112 mm	20x112 mm	20x130 mm	20x137 mm	25x137 mm	25x159 mm	30x180 mm
Gulv med glatt overflate										
Furu	Ultra protect	Hvit	Style	•	•		•	•	•	•
Furu	Ultra protect	Hvit	Country		•		•	•	•	
Eik	Ultra protect	Naturell	Style			•				
Eik	Classic Oil	Naturell	Style			•				
Eik	Ubehandlet		Basic			•				
Furu	Ubehandlet		Style	•	•		•	•	•	•
Furu	Ubehandlet		Country		•		•	•	•	
Furu	Ubehandlet		Basic		•		•	•	•	
Gulv med børstet overflate										
Furu	Ultra protect	Hvit	Style				•		•	
Furu	Ultra protect	Grå	Style				•		•	
Furu	Ultra protect	Brun	Style				•		•	
Furu	Ultra protect	Svart	Style				•		•	

