

Geberit AS

Mapress CU' fittings

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Rørdele brukes sammen med tradisjonelle kobberør (kapillar eller glødde og halvglødde rør)

Rørdelene er merket med hvite pressindikatorer

Til en rekke bruksområder:

- Sanitæranlegg
- Varme
- Trykkluft (NB! Med oljefilter)
- Gass (NB! egne gassfittings)
- Komfortkjøling 14-17°C
- Isvannkjøling 8-13°C (NB! Skifte flate pakninger)
- Olje (må skifte til blå o-ring)

Geberit varenummer:	Se vareliste
Dimensjon:	12-15-18-22-28-35-42-54-76,1-88,9-108
Farge:	Ikke relevant
Overflatebehandling:	Ikke relevant
Øvrige opplysninger:	Ved trykkluft uten oljefilter, bytt til blå o-ring



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ikke aktuelt

Geberit AS

Mapress CU' fittings**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 50 år

Garanti og vilkår

5 år (må benytte Mapress fittings, pressmaskin og bakke/slynge, presskurs må være gjennomført)

Fuktbestandighet

I forbindelse med branntetting eller innstøping må rørene beskyttes.

Renholdsvennlighet

«Ikke relevant»

Øvrige opplysninger

Vannkvalitet: PH verdi må være over 7 (surere vann forårsaker korrosjon)

Alle deler merket med hvite pressindikatorer.

Varmeutvidelse: 0,016 mm/meter x °C temperaturdifferanse mellom
monteringstemperatur og høyeste driftstemperatur

Trykk-klasse: PN16

Temperaturområde med standard O-ring (butylkautsjuk -.CIIR): -30 – +120 °C

Garantert utett ved manglende pressing.

Kan benyttes ved reparasjoner i bakken.

Union og tippunion leveres med flat tetting (EPDM pakning) og er ikke egnet til kjøleanlegg med lave temperaturer (under 14°C)**Dette gjelder spesielt varmepumpers kollektorside/kald side.**EPDM pakning må eventuelt skiftes til spesialpakning som er godkjent for denne type systemer.
Slik pakning har ikke Geberit pr. i dag.**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	Geberit as
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

*Geberit AS***Mapress CU' fittings****Godkjenninger:**

DVGW: DW-8511AU2013

Sintef: Produktsertifikat nr. 0055