Mestertekk Kombi

521411, 521423, 521424, 521429, 521450, 521611

Kommersielt produktnavn : Mestertekk Kombi	**Produsent :** Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Bruksområde : Tetningsmaterialer på rull	**AVCP System :** 2+
Teknisk kontrollorgan : SINTEF NO 1071	
Produktstandard : EN 13707: Tetningsmaterialer på rull - Takbelegg av asfalt med stamme - Definisjoner og kjennetegn	

Egenskap	Metode	Verdi	Enhet
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	F	-
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5	EN 13501-5	Froof*	-
Vanntetthet	EN 1928	Bestått	-
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs	EN 12311-1	950 ±100	N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers	EN 12311-1	850 ± 100	N/50 mm
Bruddforlengelse Langs	EN 12311-1	30 ± 10	%
Bruddforlengelse Tvers	EN 12311-1	30 ± 10	%
Rivstyrke, Langs	EN 12310-1	300 ± 50	N
Rivstyrke, Tvers	EN 12310-1	300 ± 50	N
Spaltestyrke i skjøt	EN 12316-1	200 ± 50	N/50 mm
Skjærestyrke i skjøt	EN 12317-1	850 ± 50	N/50 mm
Vedheft av granulat	EN 12039	0,5	g
Fleksibilitet i kulde	EN 1109	-20	°C
Sig etter aldring/Varmesig	EN 1110	0	mm at 90 °C
Punktering, Slag, metode A	EN 12691	≥ 1500 mm	mm
Punktering, Statisk last, metode A	EN 12730	20	kg
Fleksibilitet i kulde etter aldring	EN 1109-1	-20	°C
Helse- og miljøsfarlige stoffer	EU-forskrifter	Ingen	-

*Egenskapen “Sikkerhet mot brann” for takkonstruksjoner omfatter fler komponenter som ikke blir levert av Isola. Sikkerhet mot brann kan derfor ikke deklareres i denne ytelseserklæringen. Isola har testet produktet etter ENV 1187 som omfatter brannklassifisering på flere faktiske konstruksjoner I henhold til NS-EN 13501. Dokumentasjon kan gis på forespørsel.

Produktet er i henhold til krav til ytelse gitt i deklarasjonen ovenfor. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar. Undertegnet av produsenten Isola as:

Navn og tittel	Sted og dato for utstedelse	Signatur
Raquel Flavio Miljø- og dokumentasjonsansvarlig	Porsgrunn , 2026.10.26	