



YTELSESERKLÆRING

Nr: 10250

1.

Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Montasjeskrue for trestender, CorrSeal

Dimensjon:

4,5xL (L = 13 - 85) mm

2.

Artikkel nummer:

579165, 579185, 579513, 579525, 579532, 579550

3.

Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Skruer beregnet for å feste gipsplater (eller gipsplater med fiberforsterkning) til tre (anbefalte monteringsdybde 20 mm) i bygningskonstruksjoner. De kan også brukes til konstruksjonen av reisverket og til forbindelsen mellom reisverket og de bærende delene, samt til å feste plater til hverandre, i samsvar med EN 14566:2008+A1:2009.

4.

Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

ESSVE Produkter AB

Box 7091

SE 164 07 Kista

Sweden

Mail: info@essve.se

5.

Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):

N.A.

6.

Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 4





YTELSESERKLÆRING

Nr: 10250

7.

Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

N.A
har utført i samsvar:
med system:
og har utstedt:

8.

Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

N.A
har utstedt:
på grunnlag av:
har utført: i samsvar med system:
og har utstedt

9.

Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Reaction to fire	A1	EN 14566:2008+A1:2009 Table ZA.1
Flexural strength	pass	EN 14566:2008+A1:2009 Table ZA.1





YTELSESERKLÆRING

Nr: 10250

10.

Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert – Fasteners

(navn og stilling)

Sollentuna 2013-06-28

(sted og utstedelsesdato)

(underskrift)

