

Geberit AS

Duofix HC-element f/armstøtter

1. PRODUKTBESKRIVELSE

For innebygging
 For vegghengte klosetter med dybde ≤ 700 mm
 For vegghengte klosetter (c/c bolter 18/23cm)
 Frontbetjening
 Valgfri tilkobling av vann (bak og topp i senter)*
 Klargjort for Geberit AquaClean
 Skyll: justerbar skyllemengde 4 – 7,5 / 1,8 - 4,5
 Rammehøyde justering 25 cm
 Ramme laget av stål, pulverlakkert i farge ultramarine blå
 Sisterne laget av PEH plast, isolert mot kondens
 Justerbare føtter laget av galvanisert stål (selvstøttende)
 Spikerslag for armstøtter (høyderegulerbare) i vannfast kryssfiner



Geberit varenummer:	111.918.00.6
Dimensjon:	Høyde = 112 cm / bredde = 88 cm / Dybde 17 cm.
Farge:	Ultramarine blå
Overflatebehandling:	Pulverlakkert ramme
Øvrige opplysninger:	Sørg for korrekt porselenhøyde ved installering av Duofix

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt, er for innebygging

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Utløpsarmatur, innløpsarmatur og pakninger kan enkelt skiftes hvis behov

Reservedelstilgjengelighet i 50 år etter at produksjon av produktet stanser.

Geberit AS

Duofix HC-element f/armstøtter**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 25 år

Garanti og vilkår

5 år

Fuktbestandighet

«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger**Innhold i forpakning:**

- PEX-kopling G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgangsstykke
- Ventil
- Beskyttelseskappe for serviceåpning
- 4 veggankere
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Feste for beskyttelsesrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør

Installasjon iht. TEK17 og Geberit montasjeveiledning

Betjeningsplater:

Duofix Sigma har egne betjeningsplater

* BREEAM / miljø: Utløpsventil 212 kan enkelt justeres slik at kravene i BREEAM kan oppnås

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	sales.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

Geberit AS

Duofix HC-element f/armstøtter

