

YTELSESERKLÆRING
nr. 0840-CPR-1270-130000-01

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:
portlandsement EN 197 - CEM 1 42,5 R
2. Type-, parti- eller serienummer eller hvilket som helst annet element som tjener til å identifisere byggevaren i henhold til kravene i punkt 11 (4):
Se 1.
3. Byggevarens bruksområde(r) i samsvar med gjeldende, harmoniserte tekniske spesifikasjoner, som forutsatt av produsenten:
Tilberedning av betong, mørtel, fugemasse osv.
4. Navn, registrert handelsnavn eller registrert varemerke og produsentens kontaktadresse i henhold til kraven i punkt 11 (5):
Dyckerhoff GmbH, Lengerich works, Lienener Straße 89, DE-49525 Lengerich
5. Navn og kontaktadresse for autorisert representant, hvis mandat dekker oppgavene som er spesifisert i punkt 12(2):
Ikke relevant
6. Evaluerings- og kontrollsystem(er) for byggeproduktets opprettholdte ytelse, som beskrevet i vedlegg V til byggevareforordningen (CPR):
System 1 +
7. Det varslede produktsertifiseringsorganet Forschungsinstitut der Zementindustrie GmbH (NB 0840) har fastslått produkttype på grunnlag av typeprøving (herunder stikkprøver) og utført innledende inspeksjon av produksjonsanlegget og fabrikkens egen produksjonskontroll. Sertifiseringsorganet utfører kontinuerlig overvåkning, vurdering og evaluering av fabrikkens produksjonskontroll og undersøker stikkprøver tatt før produktet slippes på markedet under System 1 +. Organet har utstedt sertifikat om konsekvent ytelse.
8. Angitt ytelsesverdi

Viktigste egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Vanlig sement (undergrupper) bestanddeler og sammensetning	CEM I	NS-EN 197-1 :2011
Trykkfasthet (tidlig og standard)	42,5 R	
Herdetid	Oppfylt	
Uløselig rest	Oppfylt	
Glødetap	Oppfylt	
Volumbestandighet		
- ekspansjon	Oppfylt	
- SO ₃ -innhold	Oppfylt	
Kloridinnhold	Oppfylt	

9. Produktets ytelse, som beskrevet i punkt 1 og 2, er i samsvar med ytelsen oppgitt i punkt 8.


Produsenten som er angitt i punkt 4, har eneansvar for denne ytelseserklæringen.

Signert for og på vegne av produsenten av:

Franz-Josef Barton (Manager Worksgroup North)

Lengerich, 26 mars 2014

(sted og dato for utstedelse)


(underskrift)