

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723407	R6+ FOTGJENGER TRAFIKKLYS MOBILT LED



En mobil signalstyrt fotgjenger trafikklys som du styrer fra mobilen, datamaskinen eller nettbrettet.



Produktbeskrivelse

Utstyrt med en signallampe som inneholder en lykt for grønn og rød "mann".
 To monteringsarmer for enkel montering av R6+ Trafikklys.
 Taktil og akustisk trykknapp med støyk kontroll og LED-bekreftelse ved registrering.
 Plass til 4 100Ah batterier i batteriboksen som danner basen til holderen.
 Mulighet for å montere solcelle for lang driftstid.

2021-08-06
 Rev.nr.: 1.1



Fysiske data

Vekt: 122,00 kg Lengde: 628,00 mm
Volum: 1034,00 dm³ Bredde: 741,00 mm
Høyde: 2222 mm



Teknisk beskrivelse

-  Materiale: Galvanisert stål med pulverlakkering
-  Lamper: LED 12VDC rød og grønn ifølge EN12368
-  Trykknapp: IP55, IK08 Class II

Driftsinstruks

Etter hver bruk må signalet slås av med på- / av-knappen på bak på signalet, eller fra BerlexConnect.
Ellers risikerer det interne batteriet i R6+ å bli unødvendig utladet.

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Kontroller årlig at overgangssignalet er komplett og rent. Batteridekslene er funksjonelle og kan låses. Sjekk også at ledningene fungerer. For å opprettholde en god visuell effekt på fotgjenger trafikklys, er det nødvendig å rengjøre linsene på lampene. Bruk varmt vann (ca. 40 grader C) og en myk børste. Bland om nødvendig inn litt nøytralt vaskemiddel i det varme vannet.

Rengjøring med høytrykkspyler er IKKE tillatt!
Sprøyt heller ikke vann på døråpninger, ventilasjonsåpninger eller kabelgjennomføringer, da dette i verste fall kan komme vann inn i overgangssignalet.

Signalhode, batteri og ledninger leveres som EE-avfall til offentlig deponi. Stål leveres som metallavfall til offentlig deponi.

**Tilhørende produkter**

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723406	R6+ BATTERIKONTAKT MINI M/KABEL FOR AGM-BATTERI
9725367	R6+ STABIL KOMPLETT RAMME
9725368	R6+ KLEMFESTE TIL STØTTEBEN 48MM
9725369	R6+ AGM BATTERI 12V 100Ah
9725371	R6+ RADAR AGD308 12VCD 24.2GHZ F/INNBYGNING
9725372	R6+ STABIL FOTSTØTTE 800MM M/LØFTEØRER F/1 RAD VEKTER
9725373	R6+ STABIL FOTSTØTTE 910MM M/LØFTEØRER F/2 RADER VEKTER
9725374	R6+ STABIL FOTSTØTTE 1800MM M/LØFTEØRER F/2 RADER VEKTER
9725375	R6+ STABIL BELASTNING F/SKJULT BATTERI 21KG
9725376	R6+ STABIL LØFTESLYNGE 4 KROKER
9725377	R6+ STABIL STOLPEFOT VEKT 25KG M/HÅNDTAK
9725378	R6+ STØTTEBEN M/SVEIV F/VEGMERKEVOGN
9725379	R6+ LED DIODE-LAMPE 12V RØD Ø210 M/70CM KABEL OG KONTAKT
9725381	R6+ LED DIODE-LAMPE 12V GUL Ø210 M/45CM KABEL OG KONTAKT
9725382	R6+ LED DIODE-LAMPE 12V GRØNN Ø210 M/25CM KABEL OG KONTAKT
9725383	R6+ SOLCELLE 50W M/MONTERINGSPLATE
9725384	R6+ SOLCELLE 160W M/MONTERINGSPLATE
9725385	R6+ SIGNALHUS 200MM U/RAMME
9725386	R6+ LAMPERAMME F/SIGNALHUS
9725387	R6+ BATTERIKABEL 320CM M/MINI-TRUCKKONTAKT
9725388	R6+ LÅS F/STYREENHET UTEN NØKKE
9725389	R6+ 3-KANT NØKKE F/STYREENHET
9725391	R6+ TRAFIKKLYS 12V F/Ø60 RØR
9725392	R6+ TRAFIKKLYSVOGN U/BATTERI
9725393	R6+ STABIL STOLPEFOT 260KG 50W SOLCELLE 91CM FOTSTØTTE
9725394	R6+ STABIL STOLPEFOT 130KG 80CM FOTSTØTTE
9725395	R6+ STOLPE 3M M/KONSOLL KABEL F/MONTERING AV SOLCELLE
9725396	R6+ STOLPE 1,7M/Ø60MM KABEL OG KONTAKT TOPPMONT.
9725397	R6+ STABIL STOLPEFOT 280KG 160W SOLCELLE 180CM FOTSTØTTE

2021-08-06
Rev.nr.: 1.1

