









MONTERINGSANVISNING LAMELLVEGG





A			2 stk	III	5		4 stk	
B			2 stk		6		4 stk	
C			1 stk		7		4 stk	
D			1 stk		8	 st4. 2x10	4 stk	
E			1 stk	IV	9	 st4. 8x20	8 stk	
F			30 stk		10	 st4. 8x40	4 stk	
G			2 stk		11	 M5x12	6 stk	
H			6 stk	V	12	 st2.2x14	30 stk	
I	1		2 stk		VI	13		2 stk
	2		4 stk			14	 st4.2x16	4 stk
	3		4 stk	VII		15	 st4.2x25 2 stk/ 90 cm 3 stk/123 cm	
II	4		60 stk		16	 st4.2x38	2 stk	



01




A x2



B x2


 M5x12

11 x6





④ x60



Rammen må ligge på slett, fast underlag
når proppene settes inn


03




ⓓ x1

st4.8x40

⑩ x4





(C) x1




(E) x1



(1) x2



st4.8x20

(9) x8




INNSIDEN

UTSIDEN














(F) x30




Sett inn enden med
en fast plugg
i rammen først



Tips: Når disse 4 lamellene
installeres, legg merke til
plasseringen på
innhukket i lamelldekselet







5 x4





6 x4



7 x4

st4. 2x10

8 x4




Når topp- og bunnlamellene
installeres må skruenes feste
justeres for å sikre at lamellene
roterer. Dra til/løsne skruene
ved behov




G x2


st2.2x14


12 x30





Advarsel: Ikke dra til skruene for hardt!
Dersom de dras til for hardt vil justeringsstangen bli vanskelig å bevege









Lukk lamellene for å installere låsen





Når låsen er åpen kan lamellene justeres



Når låsen er lukket kan lamellene ikke justeres





Tips: Når låsen monteres må avstanden mellom justeringsstangen og låsen tilpasses slik at du kan få en fungerende lås




Monter lamellveggen på pergolaen

-  st4. 2x25
15
 x2 for 90x218
 x3 for 123x218



UTSIDEN








INNSIDEN



②x4



③x4



Dersom du ønsker å montere en lamellvegg på hver side må
M5x12 skruene byttes ut med st4.2x38 skruer for å sikre stabilitet

