

**UTVENDIG KLEDNING**



**FÅVANG SAG**

Kvalitet, pålitelighet og forutsigbarhet til riktig pris

## Industrielt overflatebehandlet kledning

Utvendig kledning som settes opp skal beskytte bygget mot vær og vind i lang tid, og det er viktig å investere i god overflatebehandling.

Med overflatebehandling blir kledningen beskyttet fra dag én mot solnedbryting og fukt, og kan derfor monteres uavhengig av klima og årstid. Fåvang Sag produserer og lagerfører et bredt utvalg av ulike typer utvendig behandlet kledning og har JOTUN som sin leverandør av overflatebehandling.

Og det er jo heller ingen ulempe at vår industrielle beskyttelse sparer malerarbeid og øker fremdriften på byggeplassen?

Dekkende farger er tilgjengelig etter NCS og JOTUN sine fargekoder. Transparente farger tones i beisfarger fra Jotun Trebitt fargekart. Fargenyanser kan forekomme fra serie til serie.



## Dekkende malt kledning



### Grunning

Jotun Industri Opaque Primer påføres tresidig og er en alkydbasert, vanntynnet grunning som sikrer god inntrenging i treet. Opaque beskytter kledningen mot solnedbrytning, overflatesopp og fukt, samt sørger for god vedheft.

### Etterbehandling grunning

Påføres et strøk maling/beis snarest, helst innen to måneder. Oppføres kledning vinterstid skal mellomstrøk påføres når temperatur og vær tillater det. Videre påføres et strøk beis/maling innen to år for å få et ferdig produkt.



### Mellomstrøk

Jotun industri Drygolin Ulitmat er en akrylbasert, vanntynnet maling. Den har en moderne vannavvisende teknologi som gir den ultimate trebeskyttelsen mot det tøffe og varierte norske klimaet.

### Etterbehandling mellomstrøk

Etterbehandles med et strøk Drygolin Ultimat, helst innen to år. Drygolin Ultimat er ekstrem motstandsdyktig mot regn, sol, kulde og vind. Noe som gir lange vedlikeholdsintervaller.



## Etterbehandling og lagring

Endaved må grunnes godt, tre til fire strøk vått-i-vått. Det er viktig å få dekket kappflater, spikerhull, eventuelle ujevnheter og riper påført kledningen under montering. Antall strøk forutsetter rukledning. Høvlet kledning må påregnes et ekstra strøk. Som all trelast skal også behandlet kledning beskyttes godt mot nedbør og fukt på byggeplass, tildekket.

## Råtebeskyttelse



Jotun Impregnering Tre benyttes som første strøk på kledning som står i kystnære strøk. Den beskytter mot råtesopp og blir påført firesidig. Kledningen må minst grunnes før levering fra Fåvang Sag.

## Transparent beiset kledning




### Grunning transparent

Jotun industri Grunning Visir er en av Norges mest solgte grunninger. Det er en alkydbasert, vanntynnet grunning som gir dokumentert effekt mot råte og svertesopper. Grunning transparent påføres 3-sidig, etter Jotun Trebitts fargekart.

### Etterbehandling grunning

Påføres et til to strøk beis helst innen to måneder. To strøk gir mørkere beis på grunn av pigmentering i grunning. Oppføres kledning vinterstid skal mellomstrøk påføres når temperatur og vær tillater det. Videre påføres ett strøk Jotun Trebitt innen to år for å få et ferdig produkt.




### Mellomstrøk transparent

Jotun Industri Beis Trebitt er en vanntynnet transparent beis med en unik kombinasjon av alkyd og akryl. Trebitt beis gir god beskyttelse mot UV-stråling og har god farge- og glansholdbarhet. Påføres ett strøk Trebitt Beis innen to år.


### Etterbehandling mellomstrøk

Kledning bør helst behandles med Jotun Trebitt eller tilsvarende, helst innen to år. Kan påføres et ekstra strøk over hele kledningen, men fargen vil da bli mørkere. Gir en fin glød i treverket.



## Firesidig råtebeskyttelse



|              | NOBB     |
|--------------|----------|
| Alle bredder | 47378834 |



### 601 Rektangulær kledning

| DIMENSJON | LM/M <sup>2</sup> | UBEHANDLET | GRUNNING<br>STD. HVIT | GRUNNING,<br>ANDRE FARGER | GRUNNING +<br>MELLOMSTRØK |
|-----------|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |                   | NOBB       | NOBB                  | NOBB                      | NOBB                      |
| 16 x 098  | 13,7              | 54282552   | 28770634              | 47310514                  | 47313613                  |
| 123       | 10,2              | 54282442   | 28770642              | 47310533                  | 47310552                  |
| 148       | 8,2               | 54282616   | 28770659              | 47310563                  | 47310582                  |
| 19 x 073  | 20,8              | 54282404   | 54282506              | 47310597                  | 47310616                  |
| 098       | 13,7              | 54282525   | 28770667              | 47310620                  | 47310635                  |
| 123       | 10,2              | 54282423   | 28770675              | 47310654                  | 47310665                  |
| 148       | 8,2               | 54282385   | 28770683              | 47310673                  | 47310684                  |
| 173       | 6,8               | 54282317   | 28770691              | 47310703                  | 47310718                  |
| 22 x 073  | 20,8              | 54292624   | 51015402              | 51015417                  | 51015421                  |
| 098       | 13,7              | 54282597   | 28770709              | 47310722                  | 47310737                  |
| 123       | 10,2              | 54282374   | 28770717              | 47310756                  | 47310760                  |
| 148       | 8,2               | 54282495   | 28770725              | 47310775                  | 47310786                  |
| 173       | 6,8               | 54282393   | 28770733              | 47310794                  | 47310805                  |
| 198       | 5,8               | 54282457   | 28852580              | 47310813                  | 47310832                  |
| 223       | 5,1               | 54282544   | 47310843              | 47310858                  | 47310862                  |
| 30 x 148  | 8,2               | 54282601   | 47310877              | 47310881                  | 47310900                  |
| 198       | 5,8               | 54282412   | 47310915              | 47310926                  | 47310934                  |

Fingerskjøtt 22 x 148 og 22 x 198 kan leveres i 6,0 og 7,5 meters lengde, på forespørsel.





### 611 Enkelfals EP

| DIMENSJON |   | LM/M <sup>2</sup> | UBEHANDLET | GRUNNING<br>STD. HVIT | GRUNNING,<br>ANDRE FARGER | GRUNNING +<br>MELLOMSTRØK |
|-----------|---|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |   |                   | NOBB       | NOBB                  | NOBB                      | NOBB                      |
| 19 x 123  |   | 9,6               | 28769602   | 28852598              | 47310945                  | 47310953                  |
| 148       |   | 7,7               | 54282340   | 28852614              | 47310964                  | 47310983                  |
| 173       |   | 6,5               | 54282321   | 28852622              | 47310998                  | 47311002                  |
| 22 x 173  | B | 6,5               | 54282514   | 47311017              | 47311021                  | 47311036                  |
| 198       | B | 5,6               | 47312345   | 47311055              | 47311066                  | 47313624                  |




### 613 Enkelfals med perle EP

| DIMENSJON |   | LM/M <sup>2</sup> | UBEHANDLET | GRUNNING<br>STD. HVIT | GRUNNING,<br>ANDRE FARGER | GRUNNING +<br>MELLOMSTRØK |
|-----------|---|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |   |                   | NOBB       | NOBB                  | NOBB                      | NOBB                      |
| 19 x 148  |   | 7,7               | 28769727   | 28852630              | 47311074                  | 47311085                  |
| 173       |   | 6,5               | 28769743   | 28852648              | 47311093                  | 47311104                  |
| 22 x 148  | B | 7,7               | 44112672   | 47311123              | 47311138                  | 47311142                  |
| 173       | B | 6,5               | 44112683   | 47311157              | 47311161                  | 47311176                  |
| 198       |   | 5,6               | 47365920   | 47311195              | 47311206                  | 47311214                  |



### 621 Dobbelfals gammel type EP

| DIMENSJON | LM/M <sup>2</sup> | UBEHANDLET | GRUNNING<br>STD. HVIT | GRUNNING,<br>ANDRE FARGER | GRUNNING +<br>MELLOMSTRØK |
|-----------|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |                   | NOBB       | NOBB                  | NOBB                      | NOBB                      |
| 19 x 123  | 9,6               | 54282476   | 28852655              | 47311225                  | 47311244                  |
| 148       | 7,7               | 54282336   | 28852671              | 47311252                  | 47311263                  |
| 173       | 6,5               | 54282366   | 28852689              | 47311278                  | 47311297                  |



### 622 Dobbelfals ny type EP

| DIMENSJON | LM/M <sup>2</sup> | UBEHANDLET | GRUNNING<br>STD. HVIT | GRUNNING,<br>ANDRE FARGER | GRUNNING +<br>MELLOMSTRØK |
|-----------|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |                   | NOBB       | NOBB                  | NOBB                      | NOBB                      |
| 19 x 098  | 12,5              | 44112664   | 47311301              | 47311320                  | 47311335                  |
| 123       | 9,6               | 54282620   | 54282582              | 47311354                  | 47311365                  |
| 148       | 7,7               | 54282438   | 28852697              | 47311384                  | 47311392                  |
| 173       | 6,5               | 54282533   | 28852705              | 47311418                  | 47311422                  |




## 623 Dobbelfals kombi (Buer) EP

| DIMENSJON | LM/M <sup>2</sup> | UBEHANDLET | GRUNNING<br>STD. HVIT | GRUNNING,<br>ANDRE FARGER | GRUNNING +<br>MELLOMSTRØK |
|-----------|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |                   | NOBB       | NOBB                  | NOBB                      | NOBB                      |
| 16 x 123  | 9,6               | 47134375   | 47134394              | 47311441                  | 47311456                  |
| 19 x 123  | 9,6               | 47312364   | 47311475              | 47313632                  | 47313643                  |
| 148       | 7,7               | 28769990   | 28852713              | 47311494                  | 47311505                  |
| 173       | 6,5               | 28770014   | 28852721              | 47311524                  | 47311532                  |




## 624 Dobbelfals med perle EP

| DIMENSJON |   | LM/M <sup>2</sup> | UBEHANDLET | GRUNNING<br>STD. HVIT | GRUNNING,<br>ANDRE FARGER | GRUNNING +<br>MELLOMSTRØK |
|-----------|---|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |   |                   | NOBB       | NOBB                  | NOBB                      | NOBB                      |
| 19 x 148  |   | 7,7               | 54282563   | 28852739              | 47311558                  | 47311562                  |
| 173       |   | 6,5               | 54282355   | 28852747              | 47311581                  | 47311596                  |
| 22 x 173  | B | 6,5               | 27880541   | 45664780              | 47311615                  | 47311626                  |



### 625 Dobbelfals ny type med spor EP

| DIMENSJON | LM/M <sup>2</sup> | UBEHANDLET | GRUNNING<br>STD. HVIT | GRUNNING,<br>ANDRE FARGER | GRUNNING +<br>MELLOMSTRØK |
|-----------|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |                   | NOBB       | NOBB                  | NOBB                      | NOBB                      |
| 19 x 148  | 7,7               | 44112857   | 47311672              | 47311645                  | 47311653                  |



### 626 Dobbeltfals kombi med rett kant EP

| DIMENSJON | LM/M <sup>2</sup> | UBEHANDLET | GRUNNING<br>STD. HVIT | GRUNNING,<br>ANDRE FARGER | GRUNNING +<br>MELLOMSTRØK |
|-----------|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |                   | NOBB       | NOBB                  | NOBB                      | NOBB                      |
| 19 x 123  | 9,6               | 53075184   | 53075203              | 53075218                  | 53075237                  |
| 148       | 7,7               | 44112880   | 47311683              | 47311702                  | 47311717                  |




### 627 Dobbelfals rettkant med spor EP | 8 mm åpning

| DIMENSJON | LM/M <sup>2</sup> | UBEHANDLET | GRUNNING<br>STD. HVIT | GRUNNING,<br>ANDRE FARGER | GRUNNING +<br>MELLOMSTRØK |
|-----------|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |                   | NOBB       | NOBB                  | NOBB                      | NOBB                      |
| 19 x 148  | 7,7               | 51015485   | 51015512              | 51015493                  | 51015504                  |




## 631 Weatherboards

| DIMENSJON |   | LM/M <sup>2</sup> | UBEHANDLET | GRUNNING<br>STD. HVIT | GRUNNING,<br>ANDRE FARGER | GRUNNING +<br>MELLOMSTRØK |
|-----------|---|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |   |                   | NOBB       | NOBB                  | NOBB                      | NOBB                      |
| 19 x 123  | B | 9,6               | 54282461   | 47311736              | 47311740                  | 47311766                  |
| 148       |   | 7,7               | 54282578   | 28852754              | 47311774                  | 47311793                  |
| 173       | B | 6,5               | 54282480   | 47311804              | 47311823                  | 47311838                  |



## 638 Utvendig faspanel stor v-fuge

| DIMENSJON |   | LM/M <sup>2</sup> | UBEHANDLET | GRUNNING<br>STD. HVIT | GRUNNING,<br>ANDRE FARGER | GRUNNING +<br>MELLOMSTRØK |
|-----------|---|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |   |                   | NOBB       | NOBB                  | NOBB                      | NOBB                      |
| 22 x 173  | B | 6,5               | 47312383   | 47311857              | 47311861                  | 47311880                  |
| 198       |   | 5,6               | 47312402   | 47311895              | 47311914                  | 47311925                  |



## 640 Låvepanel tett EP

| DIMENSJON | LM/M <sup>2</sup> | UBEHANDLET | GRUNNING<br>STD. HVIT | GRUNNING,<br>ANDRE FARGER | GRUNNING +<br>MELLOMSTRØK |
|-----------|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |                   | NOBB       | NOBB                  | NOBB                      | NOBB                      |
| 22 x 098  | 12,5              | 43988223   | 47311944              | 47311952                  | 47311978                  |
| 123       | 9,6               | 43988238   | 47311982              | 47312001                  | 47312016                  |
| 148       | 7,7               | 43988242   | 47312035              | 47312046                  | 47312065                  |
| 173       | 6,5               | 44112861   | 47312073              | 47312092                  | 47312103                  |
| 198       | 5,6               | 44112876   | 47312122              | 47312137                  | 47312156                  |



## 644 Utevendig faspanel EP

| DIMENSJON | LM/M <sup>2</sup> | UBEHANDLET | GRUNNING<br>STD. HVIT | GRUNNING,<br>ANDRE FARGER | GRUNNING +<br>MELLOMSTRØK |
|-----------|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |                   | NOBB       | NOBB                  | NOBB                      | NOBB                      |
| 19 x 123  | 9,6               | 40482150   | 47312160              | 47312186                  | 47312194                  |
| 22 x 148  | 7,7               | 40481921   | 47312213              | 47312224                  | 47312243                  |



## 645 Dobbel sveitserpanel

| DIMENSJON |   | LM/M <sup>2</sup> | UBEHANDLET | GRUNNING<br>STD. HVIT | GRUNNING,<br>ANDRE FARGER | GRUNNING +<br>MELLOMSTRØK |
|-----------|---|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |   |                   | NOBB       | NOBB                  | NOBB                      | NOBB                      |
| 19 x 123  | B | 9,6               | 28770477   | 28852762              | 47312258                  | 47312277                  |
| 148       |   | 7,7               | 28770493   | 28852770              | 47312281                  | 47312300                  |

## Dekningsmål for trelast

ANTALL LØPEMETER PR. M<sup>2</sup>

| SKURLAST |           | JUSTERT SKURLAST |           | UTVENDIG KLEDNING    |                 | HØVELLAST |           |                |             |
|----------|-----------|------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|----------------|-------------|
| BREDDE   | METER PR. | BREDDE           | METER PR. | 25 MM OML. LIKE BORD | FALSET KLEDNING | BREDDE    | GLATTKANT | NORMAL PLØYING | DYP PLØYING |
| 50       | 20,0      | 48               | 20,9      |                      |                 | 45        | 22,2      | 26,4           |             |
| 63       | 15,9      | 61               | 16,4      |                      |                 | 58        | 17,3      | 19,6           |             |
| 75       | 13,4      | 73               | 13,7      |                      |                 | 70        | 14,3      | 15,9           |             |
| 100      | 10,0      | 98               | 10,2      | 13,7                 | 12,5            | 95        | 10,5      | 11,4           | 11,8        |
| 115      | 8,7       | 113              | 8,9       | 11,4                 |                 | 110       | 9,1       | 9,7            | 10,1        |
| 125      | 8,0       | 123              | 8,2       | 10,2                 | 9,6             | 120       | 8,3       | 8,9            | 9,1         |
| 140      | 7,2       | 138              | 7,3       | 8,9                  | 8,4             | 135       | 7,4       | 7,8            | 8,0         |
| 150      | 6,7       | 148              | 6,8       | 8,2                  | 7,7             | 145       | 6,9       | 7,3            | 7,4         |
| 165      | 6,1       | 163              | 6,2       | 7,3                  | 6,9             | 160       | 6,3       | 6,5            | 6,7         |
| 175      | 5,8       | 173              | 5,8       | 6,8                  | 6,5             | 170       | 5,9       | 6,1            | 6,3         |
| 200      | 5,0       | 198              | 5,1       | 5,8                  | 5,6             | 195       | 5,1       | 5,3            | 5,4         |
| 225      | 4,5       | 223              | 4,5       | 5,1                  | 4,9             | 220       | 4,6       | 4,7            | 4,8         |

## Pakkestørrelser

INNHold PR. PAKKE I LØPEMETER

| MM | 36   | 48   | 68  | 70   | 73   | 95   | 98   | 120  | 123  | 145  | 148 | 170 | 173 | 195 | 198 | 223 |
|----|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 11 | 5200 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
| 12 |      |      |     | 1400 |      | 1900 |      | 1550 |      |      |     |     |     |     |     |     |
| 15 |      | 3200 |     |      |      | 1550 |      | 1300 |      | 1000 |     | 850 |     |     |     |     |
| 16 |      |      |     |      | 1900 |      | 1400 |      | 1100 |      | 950 |     |     |     |     |     |
| 18 |      |      |     |      |      | 1300 |      | 1050 |      | 850  |     |     |     |     |     |     |
| 19 | 3300 |      |     |      | 1600 |      | 1200 |      | 950  |      | 800 |     | 700 |     |     |     |
| 21 |      |      |     |      |      | 1100 |      | 900  |      | 750  |     |     |     | 550 |     |     |
| 22 |      |      |     |      |      |      | 1050 |      | 850  |      | 700 |     | 600 |     | 500 | 450 |
| 23 | 2500 | 2000 |     |      | 1300 |      | 1000 |      | 800  |      | 700 |     |     |     |     |     |
| 30 |      | 1550 |     |      |      |      | 750  |      | 600  |      | 500 |     |     |     | 400 |     |
| 36 |      | 1300 | 850 |      | 850  |      | 600  |      | 500  |      | 450 |     | 400 |     | 300 | 300 |
| 48 |      | 1000 | 650 |      | 650  |      | 500  |      | 370  |      | 320 |     | 300 |     | 250 | 250 |
| 61 |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     | 200 |     |
| 73 |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      | 230 |     | 200 |     | 150 | 150 |
| 98 |      |      |     |      |      |      | 250  |      |      |      |     |     |     |     |     |     |

## Finner du ikke det du er ute etter?

Det er viktig for oss at du er fornøyd, og vi er gode på å finne løsninger på det meste. Andre profiler og dimensjoner av trelast enn det som står i katalogen, kan vi om mulig skaffe på forespørsel.

Fåvang Sag, din totalleverandør av trelast.



## FÅVANG SAG OG HØVLERI



Tromsnesvegen 47 | 2634 Fåvang



61 28 44 00



post@favangsag.no



www.favangsag.no



facebook.com/favangsag