

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**FA Dichtungsschlämme AS 2K Komponente B**

Revidert: 24.04.2023

Side 1 av 8

**AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1. Produktidentifikator**

FA Dichtungsschlämme AS 2K Komponente B

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes****1.2. Bruk av stoffet/stoffblandingen**

Bygge kjemiske anvendelser.

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

|                            |                         |                          |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Selskap:                   | Kaubit AG               |                          |
| Gate:                      | Industriestr. 1         |                          |
| Sted:                      | D-49413 Dinklage        |                          |
| Telefon:                   | +49-4443-966960         | Telefax: +49-4443-966966 |
| E-post:                    | info@kaubit.de          |                          |
| Utsteder:                  | Dr. Andre Schmode       | Telefon: +49-4443-966963 |
| E-post:                    | andre.schmode@kaubit.de |                          |
| Internet:                  | www.kaubit.de           |                          |
| Opplysningsgivende område: | Forskning og utvikling  |                          |

**1.4. Nødtelefonnummer:** +49-4443-966963**AVSNITT 2: Fareidentifikasjon****2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Dette produktet er ikke klassifisert som farlig etter forordning (EF) nr. 1272/2008.

**2.2. Merkingselementer****Forordning (EF) nr. 1272/2008****Særlig merking av visse preparater**

|        |                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH208 | Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, reaksjonsblanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon. |
| EUH210 | Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.                                                                                                               |

**2.3. Andre farer**

Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT). Denne blandingen inneholder ikke stoffer som er svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB).

**AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler****3.2. Stoffblandinger****Kjemisk karakteristikk**

Polymer-dispersjon (vandige)

**Relevante bestanddeler**

| CAS-nr.   | Stoffnavn                                                                                                                                    |              |                  | Innhold   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|
|           | EF-nr.                                                                                                                                       | Index-nr.    | REACH-nr.        |           |
|           | Klassifisering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)                                                                                               |              |                  |           |
| 2634-33-5 | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on                                                                                                                   |              |                  | < 0,036 % |
|           | 220-120-9                                                                                                                                    | 613-088-00-6 | 01-2120761540-60 |           |
|           | Acute Tox. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H302 H315 H318 H317 H400 H410 |              |                  |           |

# Sikkerhetsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

## FA Dichtungsschlämme AS 2K Komponente B

Revidert: 24.04.2023

Side 2 av 8

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                                                                                                                                              | Innhold    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            | EF-nr. Index-nr. REACH-nr.                                                                                                                                             |            |
|            | Klassifisering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)                                                                                                                         |            |
| 55965-84-9 | reaksjonsblanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)                                                                               | < 0,0015 % |
|            | - 613-167-00-5 01-2120764691-48                                                                                                                                        |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |            |

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

### Særlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE

| CAS-nr.    | EF-nr.    | Stoffnavn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Innhold    |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |           | Særlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 2634-33-5  | 220-120-9 | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | < 0,036 %  |
|            |           | som kan innåndes: ATE 0,21 mg/l (støv/tåke); oral: ATE 450 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: >= 0,036 - 100<br>Aquatic Acute 1; H400: M=1<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=1                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 55965-84-9 | -         | reaksjonsblanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | < 0,0015 % |
|            |           | som kan innåndes: ATE = 0,5 mg/l (damp); som kan innåndes: ATE = 0,05 mg/l (støv/tåke); dermal: ATE = 50 mg/kg; oral: LD50 = 53 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 0,06 - < 0,6 Eye Dam. 1; H318: >= 0,6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100<br>Aquatic Acute 1; H400: M=100<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=100 |            |

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

#### Ved innånding

Ved pusteproblemer eller pustestans begynn kunstig åndedrett. Det er nødvendig med behandling hos lege Ved symptomer i luftveiene: Sørg for frisk luft.

#### Ved hudkontakt

Tilsølte klær må fjernes straks og vaskes før bruk. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe. Bytt tilsølt, gjennomvåt bekledning.

#### Ved øyekontakt

Vask straks forsiktig og grundig med øyendusj eller med vann. Ved øyekontakt vask øynene med åpne øyelokk tilstrekkelig lenge, deretter gå til øyelegen.

#### Ved svelging

Skyll munnen straks og drikk etterpå 1 glass vann. Ved svelging skylles munnen med mye vann (dersom personen er ved bevissthet) og medisinsk hjelp søkes umiddelbart.

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Det foreligger ingen informasjon.

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatiske behandling.

## AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnet slukkemiddel

Tilpass sløkkingstiltak til omgivelsene. Vann, Skum, Karbondioksid (CO2)

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ikke antennelig.

## Sikkerhetsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

### FA Dichtungsschlämme AS 2K Komponente B

Revidert: 24.04.2023

Side 3 av 8

#### **5.3. Råd til brannmannskaper**

Ved brann: Ventilasjonsuavhengig åndedrettsvernapparat må brukes. Produktet i seg selv brenner ikke. Tilpass slokningstiltak til omgivelsene.

#### **Ytterligere råd**

Forurenset slukkevann samles separat. Må ikke slippes ut i det vanlige rørsystemet.

### **AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**

#### **6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

##### **Generell informasjon**

Særlig, sklifare gjennom utslipp av produktet. Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

#### **6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

#### **6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

##### **For rensing**

Må opptas mekanisk. Det absorberte materialet må behandles i henhold til avsnitt om avfallshåndtering.

##### **Andre opplysninger**

Må opptas med væskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder). Tørk opp med absorberende material (f.eks. klut, skinn). Må vaskes av med rikelig vann. Det absorberte materialet må behandles i henhold til avsnitt om avfallshåndtering.

#### **6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Sikker håndtering: se avsnitt 7

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

Avhending: se avsnitt 13

### **AVSNITT 7: Håndtering og lagring**

#### **7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

##### **Sikkert håndteringsråd**

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.

##### **Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse**

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.

##### **Råd om allmenn yrkeshygiene**

Tilsølte klær må fjernes. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Ikke spise, drikke, røyke, snuse på arbeidsplassen. Unngå kontakt med øynene og hud. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes.

#### **7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

##### **Krav til lagringsområder og containere**

Emballasjen skal holdes tett lukket. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted.

Uegnet materiale for beholder/installasjon:

Aluminium, Kopper, Legering, kopperholdig

##### **Informasjon om lagring i fellesrom**

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.

##### **Ytterligere informasjon om lagringsforhold**

Beskytt mot frost.

#### **7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Construction chemicals

### **AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr**

#### **8.1. Kontrollparametere**

##### **Ytterligere råd til kontrollparametere**

Inneholder ingen stoffer i mengder over konsentrasjonsgrensen som er nedfelt i arbeidsplassgrenseverdien.

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**FA Dichtungsschlämme AS 2K Komponente B**

Revidert: 24.04.2023

Side 4 av 8

**8.2. Eksponeringskontroll****Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr****Vern av øyne/ansikt**

Benytt øyevern/ansiktsvern. Vernebriller med sidebeskyttelse

**Håndvern**

Ved omgang med kjemiske arbeidsstoffer kan man bare bruke kjemikalievernansker med CE-merking inklusivt firesifret kontrollnummer. Kjemikalievernansker må utvelges arbeidsplass-spesifikt avhengig av risikostoff og -mengde. Det anbefales å avklare kjemikalieholdbarheten til de ovenfor nevnte beskyttelseshansker for spesiell bruk med hanskeprodusenten. Bruk egnede vernehansker.

**Hudvern**

Bruk av verneklær. Tilsølte klær må fjernes.

**Åndedrettsvern**

Åndedrettsvern skal benyttes ved utilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet åndedrettsvern ved sprayting.

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Aggregattilstand:                                      | Flytende             |
| Farge:                                                 | melkeaktig hvit      |
| Lukt:                                                  | karakteristisk       |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                                | ikke bestemt         |
| Kokepunkt eller begynnelseskokepunkt<br>og kokeområde: | (Wasser) 100 °C      |
| Antennelighet:                                         | ikke bestemt         |
| Nedre eksplosjonsgrense:                               | ikke bestemt         |
| Øvre eksplosjonsgrense:                                | ikke bestemt         |
| Flammepunkt:                                           | ikke anvendelig      |
| Selvantennelsestemperatur:                             | ikke bestemt         |
| Nedbrytingstemperatur:                                 | ikke bestemt         |
| pH-verdi (ved 20 °C):                                  | 5-9                  |
| Vannløselighet:                                        | fullstendig blandbar |
| Løselighet i andre løsningsmidler                      | ikke bestemt         |
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann:                  | ikke bestemt         |
| Damptrykk:                                             | ikke bestemt         |
| Tetthet (ved 20 °C):                                   | 1 g/cm <sup>3</sup>  |
| Relativ damptetthet:                                   | ikke bestemt         |

**9.2. Andre opplysninger****Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser**

Eksplosive egenskaper

Produktet er ikke: Eksplosiv.

Oksiderende egenskaper

Produktet er ikke: brannfarlig.

**Andre sikkerhetskjennetegn**

Fordampingshastighet:

ikke bestemt

**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**FA Dichtungsschlämme AS 2K Komponente B**

Revidert: 24.04.2023

Side 5 av 8

Faststoffinnhold:

ikke bestemt

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

**10.2. Kjemisk stabilitet**

Produktet er stabilt under lagring ved normale omgivelsestemperaturer.

**10.3. Risiko for farlige reaksjoner**

Ingen farlige reaksjoner kjent.

**10.4. Forhold som skal unngås**

ingen

**10.5. Uforenlige materialer**

Det foreligger ingen informasjoner.

**10.6. Farlige nedbrytingsprodukter**

Ingen farlige spaltningsprodukt kjent.

**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger****11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****ATEmix beregnet**

ATE (gjennom munnen) &gt; 2000 mg/kg; ATE (gjennom huden) &gt; 2000 mg/kg; ATE (ved innånding damp) &gt; 20 mg/l; ATE (ved innånding støv/tåke) &gt; 5 mg/l

**Akutt giftighet**

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                                                                |               |       |       |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|--------|
|            | Eksponeeringsvei                                                                         | Dose          | Arter | Kilde | Metode |
| 2634-33-5  | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on                                                               |               |       |       |        |
|            | gjennom munnen                                                                           | ATE 450 mg/kg |       |       |        |
|            | ved innånding støv/tåke                                                                  | ATE 0,21 mg/l |       |       |        |
| 55965-84-9 | reaksjonsblanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) |               |       |       |        |
|            | gjennom munnen                                                                           | LD50 53 mg/kg | Rotte |       |        |
|            | gjennom huden                                                                            | ATE 50 mg/kg  |       |       |        |
|            | ved innånding damp                                                                       | ATE 0,5 mg/l  |       |       |        |
|            | ved innånding støv/tåke                                                                  | ATE 0,05 mg/l |       |       |        |

**Ytterligere opplysninger om prøver**

Blandingen er klassifisert som ikke farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

**Praktiske erfaringer**

Dette produktet inneholder ingen farlige stoffer eller tilberedelser, som ved normale eller fornuftigvis forutsebare bruksbetingelser skulle frigis.

**Andre opplysninger**

Blandingen er klassifisert som ikke farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger****12.1. Giftighet**

Produktet er ikke: Økotoksisk.

**12.2. Persistens og nedbrytbarhet**

Produktet ble ikke kontrollert.

## Sikkerhetsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

### FA Dichtungsschlämme AS 2K Komponente B

Revidert: 24.04.2023

Side 6 av 8

#### **12.3. Bioakkumuleringsevne**

Produktet ble ikke kontrollert.

#### **12.4. Mobilitet i jord**

Produktet ble ikke kontrollert.

#### **12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

#### **12.6. Hormonforstyrrende egenskaper**

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

#### **12.7. Andre skadevirkninger**

Det foreligger ingen informasjoner.

#### **Andre opplysninger**

Unngå utslipp til miljøet.

### AVSNITT 13: Sluttbehandling

#### **13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

##### **Avfallsbehandling**

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.

##### **Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter**

080120 Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter (maling, lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasse og trykkfarger; Avfall fra PBDB og fjerning av maling og lakker; Andre vandige suspensjoner som inneholder maling eller lakker enn dem nevnt i 08 01 19

##### **Europeisk avfallskatalog - Forurenset emballasje**

150102 Emballasjeavfall, absorbenter, tørkekluter, filtreringsmaterialer og vernetøy som ikke er spesifisert andre steder; Emballasje (herunder separat innsamlet kommunalt emballasjeavfall); Emballasje av plast

##### **Forurenset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel**

Må vaskes av med rikelig vann. Fullstendig tømt emballasje kan brukes igjen. Ikke kontaminerte og helt tomme emballasjer kan gå til gjenvinning.

### AVSNITT 14: Transportopplysninger

#### **Land transport (ADR/RID)**

**14.1. FN-nummer eller ID-nummer:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.2. FN-forsendelsesnavn:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.3. Transportfareklasse(r):** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.4. Emballasjegruppe:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

#### **Skipstransport innenlands (ADN)**

**14.1. FN-nummer eller ID-nummer:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.2. FN-forsendelsesnavn:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.3. Transportfareklasse(r):** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.4. Emballasjegruppe:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

#### **Sjøtransport (IMDG)**

**14.1. FN-nummer eller ID-nummer:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.2. FN-forsendelsesnavn:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.3. Transportfareklasse(r):** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.4. Emballasjegruppe:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

#### **Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

## Sikkerhetsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

### FA Dichtungsschlämme AS 2K Komponente B

Revidert: 24.04.2023

Side 7 av 8

**14.1. FN-nummer eller ID-nummer:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.2. FN-forsendelsesnavn:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.3. Transportfareklasse(r):** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.4. Emballasjegruppe:** Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Det foreligger ingen informasjon.

**14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

ikke anvendelig

**Andre relevante opplysninger**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

Beskytt mot frost.

### AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

**15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

**EU-forskrifter**

Begrensning av bruk (REACH, vedlegg XVII):

Punkt 75

Opplysninger til direktiv 2012/18/EU Kommer ikke inn under rådsdirektiv 2012/18/EU (SEVESO III) (SEVESO III):

**Ytterligere henvisninger**

Vær oppmerksom på: (EU) 2019/1021, (EG) 1107/2009, (EU) 649/2012

**Nasjonal forskrifter**

Vannfare-klasse (D): 1 - svakt farlig for vann

Hudadsorpsjon/Sensibilisering: Utløser overømfintlighetsreaksjoner av allergisk natur.

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

### AVSNITT 16: Andre opplysninger

**Forandringer**

Dette datablad inneholder forandringer fra den tidligere utgave i seksjon(er): 3,7,9,11,14.

**Forkortelser og akronymer**

Acute Tox: Akutt giftighet, farekategori ...

Skin Corr: Hudetsing, farekategori ...

Skin Irrit: Hudirritasjon, farekategori ...

Eye Dam: Alvorlig øyeskade, farekategori ...

Skin Sens: Sensibilisering av huden, farekategori ...

Aquatic Acute: Farlig for vannmiljøet, farekategori: akutt ...

Aquatic Chronic: Farlig for vannmiljøet, farekategori: kronisk ...

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

DNEL: Derived No Effect Level



**Sikkerhetsdatablad**

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006

**FA Dichtungsschlämme AS 2K Komponente B**

Revidert: 24.04.2023

Side 8 av 8

DMEL: Derived Minimal Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
ATE: Acute toxicity estimate  
LL50: Lethal loading, 50%  
EL50: Effect loading, 50%  
EC50: Effective Concentration 50%  
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
NOEC: No Observed Effect Concentration  
BCF: Bio-concentration factor  
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)  
EmS: Emergency Schedules  
MFAG: Medical First Aid Guide  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
IBC: Intermediate Bulk Container  
SVHC: Substance of Very High Concern  
Se ECHA for forkortelser og akronymer: Retningslinjer for informasjonskrav og for bedømmelse av stoffssikkerhet, kapittel R.20 (mappe med begrep og forkortelser).

**Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)**

|        |                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H301   | Giftig ved svelging.                                                                                                                                           |
| H302   | Farlig ved svelging.                                                                                                                                           |
| H310   | Dødelig ved hudkontakt.                                                                                                                                        |
| H314   | Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.                                                                                                                       |
| H315   | Irriterer huden.                                                                                                                                               |
| H317   | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                                                                                                           |
| H318   | Gir alvorlig øyeskade.                                                                                                                                         |
| H330   | Dødelig ved innånding.                                                                                                                                         |
| H400   | Meget giftig for liv i vann.                                                                                                                                   |
| H410   | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                                                                                            |
| EUH071 | Etsende for luftveiene.                                                                                                                                        |
| EUH208 | Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, reaksjonsblanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon. |
| EUH210 | Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.                                                                                                               |

**Utfyllende opplysninger**

Denne informasjonen er basert på et nåværende nivå i følge vårt kjennskap. Informasjonen vil imidlertid ikke kunne gi forsikringer når det gjelder produkttegenskaper og etablerer ingen legale kontraktforhold. Mottakeren av vårt produkt er fullstendig ansvarlig for å iakttas eksisterende lover og regler. Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er korrekt etter beste overbevisning på trykktidspunktet. Denne informasjonen er ment å gi veiledning om sikker håndtering, lagring, bearbeiding, transport og avhending av produktet som er spesifisert i dette sikkerhetsdatabladet. Denne informasjonen kan ikke overføres til andre produkter. Hvis produktet blandes, blandes eller bearbeides med andre materialer, eller utsettes for noen form for bearbeiding, kan ikke informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet overføres til det nye materialet som er produsert på denne måten, med mindre annet er uttrykkelig angitt.

*(All data for de relevante bestanddelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørens produktdatablad.)*