

Forvaltning, drift og vedlikehold

ROYALOLJE TERRASSE

Produktbeskrivelse

Type

ROYALOLJE TERRASSE er en høykvalitet royalolje tilsatt sopphindrende midler for utendørs bruk.

Bruksområde

Transparent behandling til utvendig vedlikehold av tidligere royalimpregnert terrassebord. Kan også brukes på trykkimpregnert, varmebehandlet tre, kebony, lerk og eldre kreosotbehandlet treverk.

Forbehandling

Trevirket må være rengjort og tørt før påføring. Løse fibre, grått treverk og eventuelle harpikslutslag bør børstes/skrapes bort. Overflater med svertesopp og alger behandles med soppvask. Tidligere beiset underlag må renses for å fjerne hinnen som hindrer oljen å trekke gjennom.

Påføringsinformasjon

På tidligere royalimpregnert terrassebord kan det være tilstrekkelig med ett strøk. På andre flater må en vurdere 2 strøk. Viktig at overflateolje strykes av. Pigmentert olje kan også blandes ut med upigmentert olje, slik at en reduserer pigmenteringen i behandlingen.

Egenskaper og fordeler

ROYALOLJE TERRASSE er en høykvalitets royalolje, med god inntrengning som også gir en vannavvisende flate. Den benyttes på tidligere royalimpregnert, trykkimpregnert, varmebehandlet, kebony, lerk og eldre kreosotbehandlet terrassebord. Med godt vedlikehold reduserer en oppsprekking og uttørking av terrassegulvet. ROYALOLJE TERRASSE leveres i KLAR, BRUN og GRÅ. Den leveres i 3 ltr emballasje.

Anmerkninger

ROYALOLJE TERRASSE røres godt om før/under bruk. Ulike batcher/spann blandes også før bruk, for å unngå fargeforskjell. Dekk også godt til alle flater som ikke skal behandles. La dekkningen gjerne ligge i 2 dager etter ferdig behandling. Risiko for selvantennelse (les avfallshåndtering).

Lagring/oppbevaring

Frostfritt, lukket og stående.

Avfallshåndtering

Flytende olje må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

RISIKO FOR SELVANTENNELSE. Filler/twist som er tilsølt legges i vann i brannsikker beholder eller brennes for å unngå selvantennelse. Brukes bare utendørs eller i godt ventilerte områder.

Forvaltning, drift og vedlikehold

ROYALOLJE TERRASSE

Vedlikehold

Renhold

Nyoljete flater skal ikke vaskes før det er gått 2-3 uker (herdetid for produktet v/20 gr C)

Vask av behandlede flater

Det er normalt tilstrekkelig å rengjøre flaten med rent vann. Om en ønsker, kan en bruke et mildt vaskemiddel (eks husvask). En skal ikke bruke kjemiske vaskemidler eller fettløsende vaskemidler. Bruk vannslange til å skylle med, og børst med en myk vaskebørste. Rengjøring anbefales minimum 1 til 2 ganger årlig. Anbefaler ikke bruk av høytrykkspyler, da dette kan flise opp og fjerne pigmenter langt ned i treverket.

Overmaling

Fremtidig vedlikehold av royalimpregnert trevirke, anbefales utført med royalolje.

Reprasjon av skader

Skader eller reparasjoner utbedres med samme produkt som ble benyttet da arbeidet ble utført. Viktig at overflaten er rengjort og tørr, før ny vedlikeholds behandling.

Annet

NOBB nummer

Denne FDV dekker følgende NOBB nummer: 56317656, 56318182 og 56318197.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerking som er anvist på emballasjen. Det er også utarbeidet sikkerhetsdatablad som er tilgjengelig på www.norskroyal.no

VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/f): 700gr/l (2010) Dette produktet inneholder: <500g/l VOC.

Kontaktinformasjon

Norsk Royal As
Strandgt 41, 4307 Sandnes
Tlf: +47 902 12 565
www.norskroyal.no

Utgitt dato: 02.desember 2019

Dette FDV-databladet erstatter alle tidligere utgaver

NORSK ROYAL AS anbefaler at man i tillegg til FDV også ser på Sikkerhetsdatablad for dette produktet.

ROYALOLJE TERRASSE

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Norsk Royal As beste kunnskap, basert på vår leverandør (Gjøco As) laboratorietestinger og praktiske erfaringer. Produktene regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene under forhold utenfor Norsk Royal As kontroll. Norsk Royal As kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Norsk Royal As forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukerne bør alltid konsultere Norsk Royal As for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dette dokumentet er kun utført med Norsk tekst som gjeldende.