

Azur Zero



Kjøkkenbatteri

Kjøkkenbatteri Azur Zero I og II med sidegrep, a-collection

Azur Zero kjøkkenbatteri med C-tut passer inn i ethvert kjøkken. Dette blyfrie batteriet har smarte energisparefunksjoner som kaldstart, temperatursperre og en energi- og vannbesparende strålesamler. Den høye, svingbare tuten kommer med sperrebricker for å justere svingradiusen til 60, 90 og 120 grader. Dette blandebatteriet er også miljødeklartert i henhold til det internasjonale EPD-systemet.

- Kaldstartfunksjon
- Energiklasse B
- Blyfri messing
- Energi og vannbesparende perlator
- Fleksible tilkoblingsrør

Tekniske data

| | |
|--|-------------------------|
| Tilkobling forsyning | Slange (pakkboksmutter) |
| Dimensjon tilførselstilkobling | 3/8" (10) |
| Med temperaturbegrensning | Ja |
| Energiklasse | B |
| Utløpets overhengslengde | 222,0 mm |
| Kaldstartfunksjon | Ja |
| Kranmateriale | Messing |
| Mulighet for å begrense utløpets maks. svingradius | Ja |
| Utløpets svingradius | 60-120 ° |



| Artikkelnr. | Benevnelse | Modell | Med avstengning | Farge | Beskyttelse | Behandling | Enhet |
|-------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------------|------------|-------|
| 4225901 | Kjøkkenbatteri | I | Nei | Krom | Forkrommet | Polert | ST |
| 4225906 | Kjøkkenbatteri | I | Nei | Svart | Belagt | Matt | ST |
| 4225902 | Kjøkkenbatteri | II | Ja | Krom | Forkrommet | Polert | ST |
| 4225907 | Kjøkkenbatteri | II | Ja | Svart | Belagt | Matt | ST |

ENERGI
Klassning for tappvattensarmatur enligt SS 820000

| | |
|---|-------------|
| A | ≤ 1,3 |
| B | > 1,3 ≤ 1,9 |
| C | > 1,9 ≤ 2,5 |
| D | > 2,5 ≤ 3,1 |
| E | > 3,1 ≤ 3,7 |
| F | > 3,7 ≤ 4,3 |
| G | > 4,3 |

B

3 bar

4L


43s

Energieffektivitet
Energy Performance

1,8

kWh

Produkt/Produktfamilj a-collection Azur Zero Köksblandare 1, Sida Handtag, Svart 3, Blyfri
 Artikelnummer med strålesamlare RSK 8312203, Neoperl 40.2052.000
 Certifikatsnummer: C901103, RISE



Kjøkkenbatteri Azur Zero III og IV med toppgrep, a-collection

Azur Zero kjøkkenbatteri med C-tut og eventuelt oppvaskmaskin-avstengning, passer inn i ethvert kjøkken. Dette blyfrie batteriet har smarte energisparefunksjoner som kaldstart, temperatursperre og en energi- og vannbesparende strålesamler. Den høye, svingbare tuten kommer med sperrebrikker for å justere svingradiusen til 60, 90 og 120 grader. Dette blandebatteriet er også miljødeklartert i henhold til det internasjonale EPD-systemet.


- Kaldstartfunksjon
- Energiklasse B
- Blyfri messing
- Energi og vannbesparende perlator
- Fleksible tilkoblingsrør

Tekniske data

| | |
|--|-------------------------|
| Tilkobling forsyning | Slange (pakkboksmutter) |
| Dimensjon tilførseltilkobling | 3/8" (10) |
| Med temperaturbegrensning | Ja |
| Energiklasse | B |
| Utløpets overhengslengde | 233,0 mm |
| Kaldstartfunksjon | Ja |
| Kranmateriale | Messing |
| Mulighet for å begrense utløpets maks. svingradius | Ja |
| Utløpets svingradius | 60-120 ° |



| Artikkelnr. | Benevnelse | Modell | Med avstengning | Farge | Beskyttelse | Behandling | Enhet |
|-------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------------|------------|-------|
| 4225903 | Kjøkkenbatteri | III | Nei | Krom | Forkrommet | Polert | ST |
| 4225908 | Kjøkkenbatteri | III | Nei | Svart | Belagt | Matt | ST |
| 4225904 | Kjøkkenbatteri | IV | Ja | Krom | Forkrommet | Polert | ST |
| 4225909 | Kjøkkenbatteri | IV | Ja | Svart | Belagt | Matt | ST |



ENERGI
Klassering for
sappvattensarmatur enligt SS 820000

| | | |
|---|-------------|----------|
| A | ≤ 1,3 | |
| B | > 1,3 ≤ 1,9 | B |
| C | > 1,9 ≤ 2,5 | |
| D | > 2,5 ≤ 3,1 | |
| E | > 3,1 ≤ 3,7 | |
| F | > 3,7 ≤ 4,3 | |
| G | > 4,3 | |

3 bar

4 L

43s

Energiprestanda
Energy Performance

1,7

kWh

Produkt/Produktfamilj a-collection Azur Zero Köksblandare 3, Topp Handtag, Krom 3, Blyfri
 Artikelnummer med strålesamlare RSK 8312301 Neoperi 40.2052.000
 Certifikatsnummer: C901104, RISE

Servantbatteri

Servantbatteri Azur Zero, a-collection

Vår nye Azur Zero serie treffer på alle krav du kan stille en modere armatur. Testet og utviklet for å oppfylle tøffe markedskrav. Miljødeklarerert i henhold til internasjonalt EPD system. Klassisk, men tidløst design gjør at denne kranen passer inn i alle bad.



- Kaldstartfunksjon
- Energiklasse A
- Blyfri messing
- Energi og vannbesparende perlator
- Fleksible tilkoblingsrør

Tekniske Data

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tilkobling forsyning | Slange (pakkboksmutter) |
| Dimensjon tilførselstilkobling | 3/8" (10) |
| Med temperaturbegrensning | Ja |
| Energiklasse | A |
| Total byggehøyde | 147 mm |
| Byggehøyde underside utløp | 78 mm |
| Kaldstartfunksjon | Ja |
| Med bunnventil | Nei |
| Kranmunnstykke | Strålesamler med luftinnblanding |
| Kranmateriale | Messing |

| Artikkelnr. | Benevnelse | Med avstengning | Farge | Beskyttelse | Behandling | Enhet |
|-------------|----------------|-----------------|-------|-------------|------------|-------|
| 4225899 | Servantbatteri | Nei | Krom | Forkrommet | Polert | ST |
| 4225905 | Servantbatteri | Nei | Svart | Belagt | Matt | ST |

ENERGI
Klassning for tappvattenarmatur enligt SS 820000

| | | |
|---|-------------|----------|
| A | ≤ 1,3 | A |
| B | > 1,3 ≤ 1,9 | |
| C | > 1,9 ≤ 2,5 | |
| D | > 2,5 ≤ 3,1 | |
| E | > 3,1 ≤ 3,7 | |
| F | > 3,7 ≤ 4,3 | |
| G | > 4,3 | |

3 bar

4 L


57s

Energiprestanda
Energy Performance

1,3

kWh

Produkt/Produktfamilj a-collection Azur Zero Tvättställs-
 blandare Krom 3, Blyfri
 Artikelnummer med strålsamlare RSK 8275849,
 Neoperi 40.2051.000
 Certifikatsnummer: C901081, RISE





Gjennomstrømningsdiagram

Kjøkkenbatteri Azur Zero I med sidegrep, a-collection

Artikkel nr. 4225901 og 4225906



| 88105-1 | Basin mixer | |
|-----------------|-------------|--------|
| FLOW RATE CHART | | |
| Item code | S7051 | |
| Pressure | L/MIN | L/S |
| 50KPA | 3,57 | 0,0595 |
| 100KPA | 4,93 | 0,0822 |
| 150KPA | 5,77 | 0,0962 |
| 200KPA | 6,05 | 0,1008 |
| 300KPA | 6,43 | 0,1072 |
| 400KPA | 6,51 | 0,1085 |
| 500KPA | 6,66 | 0,1110 |
| 600KPA | 6,68 | 0,1113 |



Kjøkkenbatteri Azur Zero II med sidegrep, a-collection

Artikkel nr. 4225902 og 4225907



| 88105-2 | Basin mixer | |
|-----------------|-------------|--------|
| FLOW RATE CHART | | |
| Item code | S7105 | |
| Pressure | L/MIN | L/S |
| 50KPA | 3,01 | 0,0502 |
| 100KPA | 4,24 | 0,0707 |
| 150KPA | 5,04 | 0,0840 |
| 200KPA | 5,64 | 0,0940 |
| 300KPA | 5,93 | 0,0988 |
| 400KPA | 6,04 | 0,1007 |
| 500KPA | 6,26 | 0,1043 |
| 600KPA | 6,24 | 0,1040 |



Kjøkkenbatteri Azur Zero III med toppgrep, a-collection

Artikkel nr. 4225903 og 4225908



| 88105-3 | Basin mixer | |
|-----------------|-------------|--------|
| FLOW RATE CHART | | |
| Item code | S7105 | |
| Pressure | L/MIN | L/S |
| 50KPA | 3,52 | 0,0587 |
| 100KPA | 4,90 | 0,0817 |
| 150KPA | 5,75 | 0,0958 |
| 200KPA | 6,18 | 0,1030 |
| 300KPA | 6,37 | 0,1062 |
| 400KPA | 6,45 | 0,1075 |
| 500KPA | 6,54 | 0,1090 |
| 600KPA | 6,49 | 0,1082 |



Kjøkkenbatteri Azur Zero IV med toppgrep, a-collection

Artikkel nr. 4225904 og 4225909



| 88105-4 | Basin mixer | |
|-----------------|-------------|--------|
| FLOW RATE CHART | | |
| Item code | S7105 | |
| Pressure | L/MIN | L/S |
| 50KPA | 3,42 | 0,0570 |
| 100KPA | 4,74 | 0,0790 |
| 150KPA | 5,57 | 0,0928 |
| 200KPA | 6,03 | 0,1005 |
| 300KPA | 6,48 | 0,1080 |
| 400KPA | 6,45 | 0,1075 |
| 500KPA | 6,60 | 0,1100 |
| 600KPA | 6,59 | 0,1098 |




Servantbatteri Azur Zero, a-collection

Artikkel nr. 4225899 og 4225905

| 88101 | Basin mixer | |
|-----------------|-------------|--------|
| FLOW RATE CHART | | |
| Item code | S7041 | |
| Pressure | L/MIN | L/S |
| 50KPA | 3,24 | 0,0540 |
| 100KPA | 4,39 | 0,0732 |
| 150KPA | 5,02 | 0,0837 |
| 200KPA | 5,25 | 0,0875 |
| 300KPA | 5,04 | 0,0840 |
| 400KPA | 4,82 | 0,0803 |
| 500KPA | 4,91 | 0,0818 |
| 600KPA | 5,05 | 0,0842 |





Utgivning: Oktober 2024. Vi förbehåller oss retten att ändra utförande eller specifikation utan förbehåll för eventuella skivfel.

ahlsell

a-collection er et varemerke fra Ahlsell
www.ahlsell.no

a-c
a-collection