

Azur Zero



Kjøkkenbatteri

Kjøkkenbatteri Azur Zero I og II med sidegrep, a-collection

Azur Zero kjøkkenbatteri med C-tut passer inn i ethvert kjøkken. Dette blyfrie batteriet har smarte energisparefunksjoner som kaldstart, temperatursperre og en energi- og vannbesparende strålesamler. Den høye, svingbare tuten kommer med sperrebricker for å justere svingradiusen til 60, 90 og 120 grader. Dette blandebatteriet er også miljødeklartert i henhold til det internasjonale EPD-systemet.

- Kaldstartfunksjon
- Energiklasse B
- Blyfri messing
- Energi og vannbesparende perlator
- Fleksible tilkoblingsrør

Tekniske data

Tilkobling forsyning	Slange (pakkboksmutter)
Dimensjon tilførselstilkobling	3/8" (10)
Med temperaturbegrensning	Ja
Energiklasse	B
Utløpets overhengslengde	222,0 mm
Kaldstartfunksjon	Ja
Kranmateriale	Messing
Mulighet for å begrense utløpets maks. svingradius	Ja
Utløpets svingradius	60-120 °



Artikkelnr.	Benevnelse	Modell	Med avstengning	Farge	Beskyttelse	Behandling	Enhet
4225901	Kjøkkenbatteri	I	Nei	Krom	Forkrommet	Polert	ST
4225906	Kjøkkenbatteri	I	Nei	Svart	Belagt	Matt	ST
4225902	Kjøkkenbatteri	II	Ja	Krom	Forkrommet	Polert	ST
4225907	Kjøkkenbatteri	II	Ja	Svart	Belagt	Matt	ST

ENERGI
Klassning for tappvattensarmatur enligt SS 820000


A	≤ 1,3
B	> 1,3 ≤ 1,9
C	> 1,9 ≤ 2,5
D	> 2,5 ≤ 3,1
E	> 3,1 ≤ 3,7
F	> 3,7 ≤ 4,3
G	> 4,3

B

3 bar
4 L
43s

Energieprestanda
Energy Performance
1,8
kWh

Produkt/Produktfamilj a-collection Azur Zero Köksblandare 1, Sido Handtag, Svart 3, Blyfri
Artikkelnummer med strålesamlare RSK 8312203, Neoperl 40.2052.000
Certifikatsnummer: C901103, RISE



Kjøkkenbatteri Azur Zero III og IV med toppgrep, a-collection

Azur Zero kjøkkenbatteri med C-tut og eventuelt oppvaskmaskin-avstengning, passer inn i ethvert kjøkken. Dette blyfrie batteriet har smarte energisparefunksjoner som kaldstart, temperatursperre og en energi- og vannbesparende strålesamler. Den høye, svingbare tuten kommer med sperrebrikker for å justere svingradiusen til 60, 90 og 120 grader. Dette blandebatteriet er også miljødeklartert i henhold til det internasjonale EPD-systemet.


- Kaldstartfunksjon
- Energiklasse B
- Blyfri messing
- Energi og vannbesparende perlator
- Fleksible tilkoblingsrør

Tekniske data

Tilkobling forsyning	Slange (pakkboksmutter)
Dimensjon tilførseltilkobling	3/8" (10)
Med temperaturlbegrensning	Ja
Energiklasse	B
Utløpets overhengslengde	233,0 mm
Kaldstartfunksjon	Ja
Kranmateriale	Messing
Mulighet for å begrense utløpets maks. svingradius	Ja
Utløpets svingradius	60-120 °



Artikkelnr.	Benevnelse	Modell	Med avstengning	Farge	Beskyttelse	Behandling	Enhet
4225903	Kjøkkenbatteri	III	Nei	Krom	Forkrommet	Polert	ST
4225908	Kjøkkenbatteri	III	Nei	Svart	Belagt	Matt	ST
4225904	Kjøkkenbatteri	IV	Ja	Krom	Forkrommet	Polert	ST
4225909	Kjøkkenbatteri	IV	Ja	Svart	Belagt	Matt	ST



ENERGI
Klassering för
sappvattensarmatur enligt SS 820000

A	≤ 1,3	
B	> 1,3 ≤ 1,9	B
C	> 1,9 ≤ 2,5	
D	> 2,5 ≤ 3,1	
E	> 3,1 ≤ 3,7	
F	> 3,7 ≤ 4,3	
G	> 4,3	

3 bar

4 l

43s

Energiprestanda
Energy Performance

1,7

kWh

Produkt/Produktfamilj a-collection Azur Zero Köksblandare 3, Topp Handtag, Krom 3, Blyfri
 Artikelnummer med strålesamlare RSK 8312301 Neoperi 40.2052.000
 Certifikatsnummer: C901104, RISE

88105-3

88105-4

Servantbatteri

Servantbatteri Azur Zero, a-collection

Vår nye Azur Zero serie treffer på alle krav du kan stille en modere armatur. Testet og utviklet for å oppfylle tøffe markedskrav. Miljødeklarerert i henhold til internasjonalt EPD system. Klassisk, men tidløst design gjør at denne kranen passer inn i alle bad.



- Kaldstartfunksjon
- Energiklasse A
- Blyfri messing
- Energi og vannbesparende perlator
- Fleksible tilkoblingsrør

Tekniske Data

Tilkobling forsyning	Slange (pakkboksmutter)
Dimensjon tilførselstilkobling	3/8" (10)
Med temperaturbegrensning	Ja
Energiklasse	A
Total byggehøyde	147 mm
Byggehøyde underside utløp	78 mm
Kaldstartfunksjon	Ja
Med bunnventil	Nei
Kranmunnstykke	Strålesamler med luftinnblanding
Kranmateriale	Messing

Artikkelnr.	Benevnelse	Med avstengning	Farge	Beskyttelse	Behandling	Enhet
4225899	Servantbatteri	Nei	Krom	Forkrommet	Polert	ST
4225905	Servantbatteri	Nei	Svart	Belagt	Matt	ST

ENERGI
Klassning for tappvattenarmatur enligt SS 820000

A	≤ 1,3	A
B	> 1,3 ≤ 1,9	
C	> 1,9 ≤ 2,5	
D	> 2,5 ≤ 3,1	
E	> 3,1 ≤ 3,7	
F	> 3,7 ≤ 4,3	
G	> 4,3	

3 bar


4 L

57s

Energiprestanda
Energy Performance

1,3
kWh

Produkt/Produktfamilj a-collection Azur Zero Tvättställs-
 blandare Krom 3, Blyfri
 Artikelnummer med strålsamlare RSK 8275849,
 Neoperi 40.2051.000
 Certifikatsnummer: C901081, RISE





Gjennomstrømningsdiagram

Kjøkkenbatteri Azur Zero I med sidegrep, a-collection

Artikkel nr. 4225901 og 4225906



88105-1	Basin mixer	
FLOW RATE CHART		
Item code	S7051	
Pressure	L/MIN	L/S
50KPA	3,57	0,0595
100KPA	4,93	0,0822
150KPA	5,77	0,0962
200KPA	6,05	0,1008
300KPA	6,43	0,1072
400KPA	6,51	0,1085
500KPA	6,66	0,1110
600KPA	6,68	0,1113



Kjøkkenbatteri Azur Zero II med sidegrep, a-collection

Artikkel nr. 4225902 og 4225907



88105-2	Basin mixer	
FLOW RATE CHART		
Item code	S7105	
Pressure	L/MIN	L/S
50KPA	3,01	0,0502
100KPA	4,24	0,0707
150KPA	5,04	0,0840
200KPA	5,64	0,0940
300KPA	5,93	0,0988
400KPA	6,04	0,1007
500KPA	6,26	0,1043
600KPA	6,24	0,1040



Kjøkkenbatteri Azur Zero III med topprep, a-collection

Artikkel nr. 4225903 og 4225908



88105-3	Basin mixer	
FLOW RATE CHART		
Item code	S7105	
Pressure	L/MIN	L/S
50KPA	3,52	0,0587
100KPA	4,90	0,0817
150KPA	5,75	0,0958
200KPA	6,18	0,1030
300KPA	6,37	0,1062
400KPA	6,45	0,1075
500KPA	6,54	0,1090
600KPA	6,49	0,1082



Kjøkkenbatteri Azur Zero IV med toppgrep, a-collection

Artikkel nr. 4225904 og 4225909



88105-4	Basin mixer	
FLOW RATE CHART		
Item code	S7105	
Pressure	L/MIN	L/S
50KPA	3,42	0,0570
100KPA	4,74	0,0790
150KPA	5,57	0,0928
200KPA	6,03	0,1005
300KPA	6,48	0,1080
400KPA	6,45	0,1075
500KPA	6,60	0,1100
600KPA	6,59	0,1098




Servantbatteri Azur Zero, a-collection

Artikkel nr. 4225899 og 4225905

88101	Basin mixer	
FLOW RATE CHART		
Item code	S7041	
Pressure	L/MIN	L/S
50KPA	3,24	0,0540
100KPA	4,39	0,0732
150KPA	5,02	0,0837
200KPA	5,25	0,0875
300KPA	5,04	0,0840
400KPA	4,82	0,0803
500KPA	4,91	0,0818
600KPA	5,05	0,0842





Utgivning: Oktober 2024. Vi forbeholder oss retten til å endre utførelse eller spesifikasjoner uten forbehold meddelende. Vi reserverer oss for eventuelle skift.

ahlsell

a-collection er et varemerke fra Ahlsell
www.ahlsell.no

a-c
a-collection