



Hovedspesifikasjoner

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Presisjon | 3mm / 10m |
| Rekkevidde (med mottaker) | 30m |
| Støv og vanntetthet | IP54 |
| Batterier | Li-ion battery 1000mAh, 3,7V |
| Strømtilkobling | ✓ |
| Nivellering | Pendelnivellering |

Power supply and batteries

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Batterier | Li-ion battery 2200mAh, 7.4V |
| AC power connector | USB-C |
| Life (with all diodes on) | + - 5h |

| | |
|------------------|-------------------|
| DxWxH device | 65 x 65 x 115 mm |
| Weight of device | 0,30 kg |
| DxWxH box | 93 x 125 x 225 mm |
| Weight box | 0,66 kg |

Detaljerende spesifikasjoner

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Antal av 90° vinkler | 0 |
| Antal av 45° vinkler | 0 |
| Skann funksjon | ✗ |
| Vind funksjon | ✗ |
| Tilt funksjon | ✗ |
| Selvnivellerende | ±4° |
| Hellningsfunksjon | Manuell |
| Fjernbetjening | ✗ |
| Innbygget skrue til stativ | 1/4" |
| Pendellås (for manuell helning) | ✓ |
| Transport security for the pendulum | ✓ |
| Antall laserdioder | 1 |
| Laserklasse | Class 2 - 505-550NM - <1mW |

Detaljerende spesifikasjoner

NO-Dust and water tightness IP54

PACKAGES

Line Laser LL5505 Green - 1V360H SET (LL5505-S)



LL5505
Linelaser



LL5505
Linelaser