



... Slangedrillbits

[Tilbake](#)

Slangedrillbits

Slangedrillbitsen er beregnet på nøyaktig rask boring i treverk

[Velg produktvariant](#)

[Quicknavigation](#)

Produktfordeler

Slangedrillbits

Slangedrillbitsen er beregnet på nøyaktig rask boring i treverk

- ☐ Selvborende spiss for høy ytelse trekker bitsen helt gjennom, noe som gir mulighet for rask presisjonsboring
- ☐ Rette hull og høy sponfjerningshastighet med forbedret rillegeometri med massivt senter som gir lav friksjon
- ☐ Forbedret grovskjærer og presisjonsslipt hovedskjærekant lager nøyaktige hull

[Direkte til variantoversikten](#)

Produktdetaljer

Slangedrillbitsen er ideell for nøyaktig rask boring ved gjennomgående hull, for-boring for sperrespiker og boring av dype plugghull i treverk. Selvborende spiss for høy ytelse trekker bitsen helt gjennom, noe som gir mulighet for rask og enkel presisjonsboring. Rette hull, høy sponfjerningshastighet og økt hastighet er mulig på grunn av bitsens forbedrede rillegeometri med massivt senter som gir lav friksjon. Den forbedrede grovskjæreren og presisjonsslipte hovedskjærekanten lager nøyaktige hull. Den er svært godt egnet for montører, for snekkere og taktekkere, og er egnet for mykt og hardt tre Denne drillbitsen har sekskantskafts-system og fungerer med alle driller med 13 mm chuck.

Funksjoner



Variantoversikt

Klikk på pilen ved siden av en produktvariant for å vise mer informasjon og kjøpsalternativer.

Diameter (D) mm	Arbeidslengde (L1) mm	Samlet lengde (L2) mm	Nøkkelvidde (d) mm	Innhold i pakken
6.0	95	160	4.8	1 Stk.
7.0	95	160	5.6	1 Stk.
8.0	95	160	6.4	1 Stk.
10.0	95	160	6.4	1 Stk.
11.0	95	160	6.4	1 Stk.
12.0	95	160	6.4	1 Stk.
13.0	95	160	7.9	1 Stk.
14.0	95	160	11.1	1 Stk.
15.0	95	160	11.1	1 Stk.
16.0	95	160	11.1	1 Stk.
18.0	95	160	11.1	1 Stk.
20.0	95	160	11.1	1 Stk.
22.0	95	160	11.1	1 Stk.
24.0	95	160	11.1	1 Stk.
25.0	100	160	11.1	1 Stk.
26.0	95	160	11.1	1 Stk.

28.0	95	160	11.1	1 Stk.
30.0	95	160	11.1	1 Stk.
32.0	95	160	11.1	1 Stk.
7.0	170	235	5.6	1 Stk.
7.0	385	450	5.6	1 Stk.
10.0	470	600	7.9	1 Stk.
12.0	470	600	7.9	1 Stk.
14.0	470	600	11.1	1 Stk.
16.0	470	600	11.1	1 Stk.
18.0	470	600	11.1	1 Stk.
20.0	470	600	11.1	1 Stk.
22.0	470	600	11.1	1 Stk.
24.0	470	600	11.1	1 Stk.
26.0	470	600	11.1	1 Stk.
28.0	470	600	11.1	1 Stk.
30.0	470	600	11.1	1 Stk.
32.0	470	600	11.1	1 Stk.
25.0	385	450	11.1	1 Stk.
6.0	170	235	4.8	1 Stk.
8.0	170	235	6.4	1 Stk.
10.0	170	235	6.4	1 Stk.
11.0	170	235	6.4	1 Stk.
12.0	170	235	6.4	1 Stk.
13.0	170	235	7.9	1 Stk.
14.0	170	235	11.1	1 Stk.

15.0	170	235	11.1	1 Stk.
16.0	170	235	11.1	1 Stk.
18.0	170	235	11.1	1 Stk.
20.0	170	235	11.1	1 Stk.
22.0	170	235	11.1	1 Stk.
24.0	170	235	11.1	1 Stk.
25.0	170	235	11.1	1 Stk.
26.0	170	235	11.1	1 Stk.
28.0	170	235	11.1	1 Stk.
30.0	170	235	11.1	1 Stk.
32.0	170	235	11.1	1 Stk.
8.0	385	450	6.4	1 Stk.
10.0	385	450	6.4	1 Stk.
12.0	385	450	6.4	1 Stk.
14.0	385	450	11.1	1 Stk.
16.0	385	450	11.1	1 Stk.
18.0	385	450	11.1	1 Stk.
20.0	385	450	11.1	1 Stk.
22.0	385	450	11.1	1 Stk.
24.0	385	450	11.1	1 Stk.
26.0	385	450	11.1	1 Stk.
28.0	385	450	11.1	1 Stk.
30.0	385	450	11.1	1 Stk.
32.0	385	450	11.1	1 Stk.

Finn Bosch Professional-forhandlere i nærheten av deg

Angi ditt postnummer, gate, by eller forhandlernavn for å finne raskt frem til nærmeste Bosch-Partner.

Postnr., by eller gate

Lignende tilbehør

Vis lignende tilbehør



Nøyaktig ved rask boring

Slangedrillbits, sett, sekskantskaft, 6 deler



Følg oss på



KOLOFON

Personvernbestemmelser

Bosch-gruppen verden rundt

© Robert Bosch GmbH

Karriere

Nyhetscenter

