

FDV-DOKUMENTASJON

BAC Safety Dry ITM



Dato : 10.12.2010
BAC Safety Dry ITM

Side 1 av 2

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

BAC Safety Dry ITM er en lekkasjesikringsmoduler for vegghengte toalettciستerner som skall bygges in i veggkonstruksjonen.

Modulen er produsert av 20mm BACboard Proff våtromsplate (6mm bakvegg) i XPS med sementoverflate og på innsiden er det påført Sintef godkjent membran.

BAC Safety Dry ITM har 3% fallplate i bunn og er forsterket 75x75mm for og tåle vekten på føttene til toalettciستernen (400kg). Modulen har et vannkar montert i bunn som kan holde opp til 14 liter vann.

Modulenene blir levert komplett med mansjetter til vare og avløpsrør, monteringslim for mansjetter, skruer for montering i bindingsverk.

Produktidentifisering:

Varenr. : BAC40005 ,NOBB 44927612, NRF 6122602

GTI. : 7090019783011

Dimensjon : Bredde 545mm Høyde 1270mm Dybde 175mm

Vekt: ca 8 kg

Sintef Godkjent. TG nr 20211

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ingen rutiner.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen rutiner.

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger: <40 år.

Garanti: Norsk lov.

Fuktbestandighet: Produktet er vanntett og er godkent av Sintef TG nr. 20211

5. MILJØPÅVIRKNING

Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde om vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vPvB stoffer.

Emisjon:
Ikke angitt.

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

-

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

BAC Safety ITM toalettmodul sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending.

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	BAC BygningsArtikkelCompagniet AS
Organisasjonsnr.	
Postadresse	Brobekkveien 80, bygg 8
Postnr. og poststed	0582 Oslo
Telefon	+47 40 60 00 01
E-post	post@bac.no
Internettadresse	www.bac.no