



PRODUKTOVERSIKT

Senso Q10	230V
Artikkel nr	155.010.11NO
NRF	4422228

Eksklusivt elektronisk, berøringsfritt servantbatteri for varmt og kaldt vann. Godt egnet for private, kommersielle, semi-offentlige og offentlige baderom. Elegant berøringsfri aktivering, og programmering med de trykkfølsomme sideknappene Programmerbar for hygienisk legionella-spyling, sensorfølsomhet, spylevarighet, med mer. Blått og rødt LED-lys for indikering av temperatur. Hvit LED-lys som velkomstlys. Regndråpe perlator for unik spylestråle. Hvitt LED lys v/perlator. Separat blandeenhet monteres under servant med tilkobling vann og kaldt.

FORHANDLER I NORGE

Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no

TEKNISK INFORMASJON

Materiale: Forkrommet messing
Spenning(nett): 230V
Trykk: 0,3-10,0 bar
Vanntemperatur(max): 80 °C
Kapasitet(DN15): 4,0 l/min(v/3 bar)
Anslutning: G3/8" fleksible slanger 350mm
Perlator: Regndråpe-perlator
Sensor: Selvjusterende infrarød sensorteknologi
Filter: Innebygd i slanger – 0,5 mm meskebredde
Etterspyling: Standard 1s fra fabrikk(innstillbar opp til 10 sek)
Hygienisk selvpyling intervall: 12, 24, 48 timer. Aktiveres med Touch.
Elektronisk IP-klasse: IP68
Engineering standards: DIN EN 200; CE
Noise class I; P-IX 9576 / IA; CE

RESERVEDELSLISTE

Senso	230V
Elektronikk	
Ventilenhet	
Strømadapter 230V	

DIVERSE

Video brukerinstrukser: <https://www.youtube.com/@Contiplus>


3d/prosjektfiler: EPRT, STEP, SAT, DWG, IGS, STL, JPG

FORHANDLER I NORGE

Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no



TEKNISK TEGNING



FORHANDLER I NORGE
Froster AS - Sandviksveien 30, 5036 Bergen - Norge
Tlf: +47 55 36 58 55 • post@froster.no • www.froster.no