

FDV-DOKUMENTASJON

november 2021

Byggmakker Handel AS	
Prof Lettsparkel Medium	

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Prof Lettsparkel Medium er en høykvalitativ ,ferdigblandet allroundsparkel, til profesjonell helsparkling og skjøtesparkling med papirremse på gipsplater på vegger og tak.

Sparkelen fyller godt og har en konsistens som gjør den lett å påføre og lett å slipe.

Benyttes innendørs i tørre rom til sparkling av vegger og tak av puss, betong, lettbetong, gipsplater m.m.

Prof Lettsparkel Medium er CE-merket iht. 13963 og oppfyller kravene for skjøtesparkling av gips.

Sparkelen kan overmales med de fleste dispersjons- og alkydmalinger.

Produktbeskrivelse: Lettsparkel til tørre rom innendørs.

Egenskaper og fordeler: Sparkels i tykkelser fra 0-4 mm. Ved tykkere lag påføres sparkelen i flere omganger, og skal være tørr mellom hver sparkling.

Bruksområde: Skjøte- og flekksparkling av gipsplater, bygningsplater, puss og betong



FDV-DOKUMENTASJON

november 2021

Byggmakker Handel AS

Prof Lettsparkel Medium

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt.

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ikke aktuelt.

FDV-DOKUMENTASJON

november 2021

Byggmakker Handel AS	
Prof Lettsparkel Medium	
3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER	
<u>Garanti og vilkår</u>	
 <u>Fuktbestandighet</u>	
Nei	
<u>Renholdsvennlighet</u>	
Ikke aktuelt.	
.	
<u>Øvrige opplysninger</u>	

FDV-DOKUMENTASJON

november 2021

Byggmakker Handel AS	
Prof Lettsparkel Medium	

Se siste oppdaterte produktdatablad.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Byggmakker Handel AS
Postadresse	Høgslundveien 49
Postnr. og poststed	2020 Skedsmokorset
Telefon	64 91 40 00
E-post	internett@byggmakker.no
Internett	www.byggmakker.no