

YTELSESERKLÆRING

Tilsiktet bruksområde:

Festeelement for bruk i bærende trekonstruksjoner i samsvar med NS-EN 14592

Produsent:

Kesko Corporation
PO Box 1, Helsinki
FI-00016 Kesko
Finland

Vurderingssystem:

System 3

Teknisk kontrollorgan:

1015

Angitte ytelser:

Diameter			4,2mm			Harmonisert tekniskspesifikasjon
Flytemoment (Nmm)			4559			EN 14592:2008+A1:2012
Strekfasthet (kN)			5,7			EN 14592:2008+A1:2012
Gjennomtrekking av skruehode (N/mm ²)			25,04			EN 14592:2008+A1:2012
Uttreksstyrke (N/mm ²) (Vinkelrett med fiberretningen)			14,7			EN 14592:2008+A1:2012
Uttreksstyrke (N/mm ²) (Parallelt med fiberretningen)			11,84			EN 14592:2008+A1:2012
Vridningsfasthet (Nm)			min 1,5			EN 14592:2008+A1:2012
Varighet	Klasse 1 ihht EN 1995-1-1					EN 14592:2008+A1:2012

YTELSESERKLÆRING

Varetypens unike identifikasjonskode:				Alle mål i mm				
NOBB	Varetekst	GTIN	Art.nr.	Diameter	Kjernediameter	Diameter hode	Lengde	Gjenger
60019225	SPONPLATESKRUE 4,2X41 A500 T20	6405422903535	500978359	4,07-4,3	2,5-2,7	7,0-7,5	39,5-41,0	Full
60019226	SPONPLATESKRUE 4,2X57 A500 T20	6405422903528	500978358	4,07-4,3	2,5-2,7	7,0-7,5	55,5-57,0	36,5-39,5
60019227	SPONPLATESKRUE 4,2X65 A400 T20	6405422903658	500978381	4,07-4,3	2,5-2,7	7,0-7,5	63,5-65,0	41,8-44,8
60019230	SPONPLATESKRUE 4,2X51 A500 T20	6405422903542	500978380	4,07-4,3	2,5-2,7	7,0-7,5	49,5-51,0	32,5-35,5
60803044	SPONPLATESKRUE 4,2X41 A500 T20 ny	6438313785163	502715826	4,07-4,3	2,5-2,7	7,0-7,5	39,5-41,0	Full
60803045	SPONPLATESKRUE 4,2X51 A500 T20 ny	6438313784494	502715828	4,07-4,3	2,5-2,7	7,0-7,5	49,5-51,0	32,5-35,5
60803046	SPONPLATESKRUE 4,2X55 A500 T20 ny	6438313785606	502715829	4,07-4,3	2,5-2,7	7,0-7,5	53,5-55,0	34,5-37,5

Ytelser for denne byggevaren som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under produsentens eneansvar, som anført ovenfor. Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Sted: Steinkjer
Dato: 02.10.2025
Navn: Tommy Aasheim
Stillingstittel: Kategorisjef
Underskrift:




YTELSESERKLÆRING