NORGIPS

YTELSESERKLÆRING - NORGE

No. KUS_0006

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
TU_6,0_901

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:
TU_6,0_ETA-13/0608

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Sement baserte plater for bruk som undergulv over et bærende, innendørs gulv.

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
AQUAPANEL® Floor Tile Underlay; Norgips Norge AS, Pb 655 Strømsø, NO 3003 Drammen, Norge
Tel +47 33 78 48 00, norgips@norgips.com

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 3, 4

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Ikke relevant

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
MPA NRW (NB 0432) har bestemt materialets bidrag til brann i henhold til system 3 og utstedt i samsvar med SS-EN 13501-1 klassifiseringsrapporten 230006610-2. Produsenten utfører typeprøving og egenkontroll.

9. Angitt ytelse:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire - R2F	A1	EN 13501-1
Board thickness	6,0 ± 0,6 mm	EN 12467
Apparent density (dry)	1250 ± 175 kg/m3	ETA-13/0608

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8. Denne ytelseserklæringer utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten:
Trond Even Fagerli
Technical Manager



Drammen, Norge 2017-08-31

(signatur)

PRESTANDADEKLARATION - SVERIGE

No. KUS_0006

1. Produkttypens unika identifikationskod:
TU_6,0_901

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:
TU_6,0_ETA-13/0608

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:
Cementbundna skivor för användning som kompletterande undergolv ovanpå ett bärande undergolv inomhus.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:
AQUAPANEL® Floor Tile Underlay; Norgips Svenska AB, Stubbegatan 2, 703 44 Örebro, Sweden.
Tel: +46 19 207 450, norgips.sverige@norgips.com.

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
System 3, 4

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
Ej relevant

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:
MPA NRW (NB 0432) har fastställt materialets bidrag till brand enligt system 3 och utfärdat i enlighet med SS-EN 13501-1 klassificeringsrapporten 230006610-2. Tillverkaren utför typprovning och egenkontroll.

9. Angiven presteranda:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire - R2F	A1	EN 13501-1
Board thickness	6,0 ± 0,6 mm	EN 12467
Apparent density (dry)	1250 ± 175 kg/m3	ETA-13/0608

10. Prestanda för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för och på tillverkarens vägnar av:
Trond Even Fagerli
Technical Manager



Drammen, Norge 2017-08-31

(signatur)

NORGIPS

DECLARATION OF PERFORMANCE – ENGLISH VERSION

No. KUS_0006

1. Unique identification code of the product-type:

TU_6,0_901

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):

TU_6,0_ETA-13/0608

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Cement Boards for use in floor construction elements in indoor applications.

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

AQUAPANEL® Floor Tile Underlay; Norgips Norge AS, Pb 655 Strømsø, NO 3003 Drammen, Norway
Tel +47 33 78 48 00, norgips@norgips.com

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V:

System 3, 4

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Not relevant

8. In case of the decleration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued: **MPA NRW (NB 0432) has determined the material's contribution to fire according to system 3 and issued in accordance with SS-EN 13501-1 classification report 230006610-2. The manufacturer performs typing and self-checking.**

9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire - R2F	A1	EN 13501-1
Board thickness	6,0 ± 0,6 mm	EN 12467
Apparent density (dry)	1250 ± 175 kg/m3	ETA-13/0608

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Trond Even Fagerli
Technical Manager

Drammen, Norge 2017-08-31

(signatur)