CEMBRIT

Ytelseserklæring
Nr. 015/DoP

I henhold til bestemmelsene (EU) Nr. 305/2011 fra det Europeiske parlamentet og rådes fastsettelse av harmoniserte vilkår for markedsføring av byggevarer (CPR EU 305/2011)

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Fibersement plan plate

Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

Cembrit Windstopper Extreme
(Windstopper Light, WeatherSafe, Wind Break, Cembrit Windstopper)

2. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Vindtettingsplate

3. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Cembrit Holding A/S
Gasværksvej 24
DK-9000 Aalborg, Denmark
Email: info@cembrit.com

4. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):

Ikke relevant

5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

System 3

6a. Navn og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorgan (i tilfelle av erklæringen av ytelsen om en byggevare som omfattes av en harmonisert standard):

MPA Bau Hannover
Notified body No. 0764
Nienburger Straße 3,
D-30167 Hannover, Germany

Utført innledende type og aksept testet under system 3 etter EN12467. Test rapport nr. 154443, datert 26. januar2016. Tilleggs innledende typetest ble utført i henhold til EN12467 med rapport nr. 191534, datert 26. august 2019

Utført reaksjon på brann testing og klassifisering i henhold EN 13501-1. Test rapport nr. 155797, datert 13. januar 2016.

Danish Technological Institute
Notified body No. 1235
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C, Denmark

Utført varme-regn test i henhold til EN12467. Test rapport nr.864115rl, datert 28. august 2019.

6b. Navn og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet (i tilfelle av erklæringen av ytelsen om en konstruksjon produkt som en europeisk teknisk vurdering er utstedt):

Ikke relevant

7. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Type plate	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Fibersement planeplater – Produktspesifikasjon og prøvingsmetoder
Tiltenkt bruks kategori	D	
Styrke	I	
Mekanisk motstand	Min. 10 MPa	
Tilsynelatende densitet	≥ 1,30 g/m^3	
Brann	A2-s1, d0	
Vann tetthet	Ingen vanndråper	
Dimensjonale variasjoner	Nivå I	
Frigjøring av farlige stoffer	Ikke fastslått	
Bestandighet mot varmt vann	R_L ≥ 0,75	
Bestandighet mot gjennombløting/tørke	R_L ≥ 0,75	
Bestandighet mot frost/tining	R_L ≥ 0,75	
Bestandighet mot varme/regn	Ikke relevant	

8. Passende Teknisk dokumentasjon og / eller spesifikk teknisk dokumentasjon:

EN 12467:2012+A2:2018
Fibersement planeplater
Produktspesifikasjon og prøvingsmetoder

Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 3.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Esben Moos, Group Technical Manager
Aalborg 12. august, 2019

