



YTELSESERKLÆRING - NO

No. DOP_0036_A_0301_Flex_Nonius_upper_part_plus_securing_pin_2013-7-30

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen

Nonius overdel og splint Flex

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:

4032228471412, 4032228471429, 4032228471436, 4032228471443, 4032228471450, 4032228471467, 4032228471474, 4032228471481, 4032228471498, 4032228471504, 4032228571808

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen

Komponenter til nedforet ikke-bærende himlinger

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Norgips Norge AS, P.b. 655 Strømsø, NO-3003 Drammen, Norway. Tel +4733784800, norgips@norgips.com

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,

System 3

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert

MPA NRW - Dortmund NB 0432

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaction to fire - R2F	A1	EN 13964:2004
Load bearing capacity	338 N til 658 N *	EN 13964:2004
Durability	B	EN 13964:2004
Dangerous substances - DS	NPD	EN 13964:2004

* Avhengig vilken noniusunderdel som er brukt

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller: **Ikke relevant.**

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsentern av:
Johan Arvidsson, Technical & Development Manager

Drammen, Norge, 2013-07-30

(signatur)



PRESTANDEDEKLARATION - SE

Nr. DOP_0036_A_0301_Flex_Nonius_upper_part_plus_securing_pin_2013-7-30

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Nonius överdel och sprint Flex

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

**4032228471412, 4032228471429, 4032228471436, 4032228471443, 4032228471450, 4032228471467,
4032228471474, 4032228471481, 4032228471498, 4032228471504, 4032228571808**

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Komponenter till nedpendlade icke bärande undertak

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

**Norgips Svenska AB, Radiatorvägen 11, SE-70227 Örebro, Sweden. Tel: +46 19 207 450,
norgips.sverige@norgips.com.**

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

MPA NRW - Dortmund NB 0432

9. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaction to fire - R2F	A1	EN 13964:2004
Load bearing capacity	338 N till 658 N *	EN 13964:2004
Durability	B	EN 13964:2004
Dangerous substances - DS	NPD	EN 13964:2004

* Avhängigt vilken noniusunderdel som används

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten överensstämmer: **Ej relevant**

10. Prestanda för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Johan Arvidsson, Technical & Development Manager

Drammen, Norge, 2013-07-30

(signatur)



DECLARATION OF PERFORMANCE - EN

No. DOP_0036_A_0301_Flex_Nonius_upper_part_plus_securing_pin_2013-7-30

1. Unique identification code of the product-type:

Nonius upper part and securing pin Flex

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction as required under Article 11(4):

4032228471412, 4032228471429, 4032228471436, 4032228471443, 4032228471450, 4032228471467, 4032228471474, 4032228471481, 4032228471498, 4032228471504, 4032228571808

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Substructure components for non-load bearing suspended ceilings

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

Norgips Norge AS, P.b. 655 Strømsø, NO-3003 Drammen, Norway. Tel +4733784800, norgips@norgips.com

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V:

System 3

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

MPA NRW - Dortmund NB 0432

9. Declared Performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire - R2F	A1	EN 13964:2004
Load bearing capacity	338 N to 658 N *	EN 13964:2004
Durability	B	EN 13964:2004
Dangerous substances - DS	NPD	EN 13964:2004

* Depending on which nonius underpart that is used

Where pursuant to Article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies: Not relevant **Not relevant**

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Johan Arvidsson, Technical & Development Manager

Drammen, Norge, 2013-07-30

(signature)