

Geberit AS

## Duofix Omega innebyggingsisterne

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

For innebygging i pre-wall  
 Topp eller frontbetjening  
 Mulighet for pneumatisk betjening  
 For vegghengte klosetter (c/c bolter 18/23cm)  
 Skållengde ≤ 700 mm  
 Tilkobling av vann venstre  
 Ramme laget av stål, pulverlakkert i farge ultramarine blå  
 Sisterne laget av PEH plast (helstøpt), isolert mot kondens  
 Justerbare føtter laget av galvanisert stål (selvstøttende)

<b>Geberit varenummer:</b>	111.006.00.2 og 111.033.00.2
<b>Dimensjon:</b>	Høyde = 82 cm evt. 98 cm / bredde = 50 cm
<b>Farge:</b>	Ultramarine blå
<b>Overflatebehandling:</b>	Pulverlakkert ramme
<b>Øvrige opplysninger:</b>	Driftstrykk: 0,1 – 10bar



### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt, er for innebygging

#### Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Utløpsarmatur, innløpsarmatur og pakninger kan enkelt skiftes hvis behov  
 Geberit har reservedelstilgjengelighet i 50 år etter at produksjon av produktet stanser.

Geberit AS

## Duofix Omega innebyggingsstisterne

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

&gt; 25 år

#### Garanti og vilkår

5 år

#### Fuktbestandighet

«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

#### Renholdsvennlighet

«God»

#### Øvrige opplysninger

##### Innhold i forpakning:

Øvre veggfester  
 Justerbare selvstøttende ben  
 PEX kupling R1/2" for PEX 15 x 2.5 mm og 16 x 2.5 mm.  
 PEX Ytterrørfixering  
 Utføringsboks med lokk for serviceåpning  
 2 gjengestag M12 for klosettskål  
 Integret føringsrør for tilførsel til Geberit AquaClean  
 Tilkoblings sett for WC, ø 90 mm  
 WC avløpsbend, PE-HD, ø 90 mm  
 Overgang, ø 90 / 110 mm  
 Beskyttelsesplugg

Betjeningsplater:  
 Duofix Omega har egne betjeningsplater

Geberit Duofix har TG 20798

\* BREEAM / miljø: Utløpsventil 212 kan enkelt justeres slik at kravene i BREEAM klan oppnås



### 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Geberit AS
<b>Postadresse</b>	Luhrtoppen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	1470 Lørenskog
<b>Telefon</b>	67978200
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Order.no@geberit.com">Order.no@geberit.com</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.geberit.no">www.geberit.no</a>

Geberit AS

**Duofix Omega innebyggingsstøperne**

111.006.00.2



111.033.00.2

