MULTICROSS 3D BRAVE





Hovedspesifikasjoner

Synlighet	
Presisjon	2mm / 10m
Rekkevidde (med mottaker)	2x 40m
Støv og vanntetthet	IP54
Batterier	LI-ION (inkludert) eller 4x AA
Strømtilkobling	✔
Nivellering	Pendelnivellering

Power supply and batteries

AC power connector	✔
Charger integrated into AC power connector	✔

DxWxH device	83 x 100 x 100 mm
Weight of device	0,39 kg
DxWxH box	202 x 252 x 195 mm
Weight box	1,34kg

Detaljerende spesifikasjoner

Lodd	✔
Antall laser punkter per linje	0
Antal av 90° vinkler	4
Antal av 45° vinkler	0
Omdreininger pr. minutt	Ikke relevant
Skan funksjon	✖
Vind funksjon	✖
Tilt funksjon	✖
Selvnivellerende	±3°
Hellningsfunksjon	Manuell
Maksimal innstilbar helning	+/- 45°
Fjernbetjening	✖
Innbygget skrue til stativ	1/4
Pendellås (for manuell helning)	✔
Transport security for the pendulum	✔
Antall laserdioder	3
Laserfrekvens (i mottakertilstand)	10KHz
Laserklasse	Class 2 - 515NM - <1mW
NO-Dust and water tightness	IP54

KOMPATIBEL

028.3DG

180.20

180.40

130.12

H60022

H60024

H60030

PACKAGES

Multicross 3D Brave SET (028.3DG-S)

028.3DG

Multicross 3D Brave

091.150

Stativ Light Duty 150cm - Dreibart stativhode - 1/4

181.51

Tom bæreveske til MC3D Brave-settet

130.13

Pivot table for MC3D Brave

ACCESSORIES

Tripods

090.180

Stativ Light Duty 180cm - 5/8

090.300

Stativ Medium Duty 300cm - 5/8”

091.150

Stativ Light Duty 150cm - Dreibart stativhode - 1/4

115.11

Helningssadapter 5/8

120.330

Telesk. Stativ 330cm - 5/8

130.10

Mini tripod with shifting base for 3D krysslasere

Mottakere

150.12.LT

Line Tracer Red/Green

150.40.A

Quattro

150.40.M

Quattro MM

Veggfester

130.03

Veggbeslag Precision 5/8”

130.04

Veggbeslag Heavy Duty 5/8

130.08

Veggbeslag med lås og magnet 1/4”

Adaptere, ladere og batterier

H60022

Li-Ion batteri