





MULTICROSS 3D BRAVE



Hovedspesifikasjoner

Synlighet	
Presisjon	2mm / 10m
Rekkevidde (med mottaker)	2x 40m
Støv og vanntetthet	IP54
Batterier	LI-ION (inkludert) eller 4x AA
Strømtilkobling	✓
Nivellering	Pendelnivellering

Power supply and batteries

AC power connector	✓
Charger integrated into AC power connector	✓
DxWxH device	83 x 100 x 100 mm
Weight of device	0,39 kg
DxWxH box	202 x 252 x 195 mm
Weight box	1,34kg

Detaljerende spesifikasjoner

Lodd	✓
Antall laser punkter per linje	0
Antal av 90° vinkler	4
Antal av 45° vinkler	0
Omdreininger pr. minutt	Ikke relevant
Skann funksjon	✗
Vind funksjon	✗
Tilt funksjon	✗
Selvnivellerende	±3°
Hellningsfunksjon	Manuell
Maksimal innstilbar helning	+/- 45°
Fjernbetjening	✗
Innbygget skruer til stativ	1/4
Pendellås (for manuell helning)	✓
Transport security for the pendulum	✓
Antall laserdioder	3
Laserfrekvens (i mottakertilstand)	10KHz
Laserklasse	Class 2 - 515NM - <1mW
NO-Dust and water tightness	IP54

KOMPATIBEL**028.3DG****180.20****180.40****130.12****H60022****H60024****H60030****PACKAGES****Multicross 3D Brave SET (028.3DG-S)****028.3DG****Multicross 3D
Brave****091.150****Stativ Light
Duty 150cm -
Dreibart
stativhode -
1/4****181.51****Tom
bæreveske til
MC3D Brave-
settet****130.13****Pivot table for
MC3D Brave****ACCESSORIES****Tripods****090.180****Stativ Light Duty 180cm -
5/8****090.300****Stativ Medium Duty
300cm - 5/8"****091.150****Stativ Light Duty 150cm -
Dreibart stativhode - 1/4****115.11****Helningssadapter 5/8****120.330****Telesk. Stativ 330cm - 5/8**



130.10

**Mini tripod with shifting
base for 3D krysslasere**

Mottakere



150.12.LT

Line Tracer Red/Green



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM

Veggfester



130.03

**Veggbeslag Precision
5/8"**



130.04

**Veggbeslag Heavy Duty
5/8"**



130.08

**Veggbeslag med lås og
magnet 1/4"**

Adaptere, ladere og batterier



H6002

Li-Ion batteri